



ORCHIDS

Kokusai Nursery Co., Ltd.

ライトカタログ 2023-2024

保存版

(シース付、花芽付などの状態表記及びサイズは 2023 年 7 月下旬時点でのものです)

今号のおすすめ商品



Cattleya (C.) Ecstasy 'Orchidglade'

カトレヤ エクスタシー 'オーキッドグレード'

長らく再登場を期待されていた貴重なセミアルバ系優良個体
(p.9 掲載 117)



Angraecum (Angcm.) viguieri

アングレカム ビグユイエリ

Angraecum 系としては珍しい褐色味を帯びた色彩の大輪花
(p.38 掲載 819)



Chiloschista (Chsch.) lunifera

キロスキシタ ルニフェラ

無葉蘭の中でも人気の高い、小豆色の大きな斑点が特徴の原種
(p.41 掲載 852)

国際園芸株式会社

〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉 2 6 0 5

Email orchids@kokusaiengei.com

TEL 0463-95-2237

FAX 0463-93-5053



kokusaiengei.com



Twitter



Facebook

目次

Table of Contents	目次	P1
Cattleya Alliance	カトレヤ類 (原種・交配種・実生未開花株)	P2~P17
Cymbidium	シンビディウム (原種)	P18
Dendrobium	デンドロビウム (原種・交配種)	P18~P26
Paphiopedilum	パフィオペディラム (原種・実生未開花株)	P27~P29
Phalaenopsis	ファレノプシス (原種・交配種)	P30~P34
Vanda Alliance	バンダ系 (原種・交配種)	P34~P35
Other Genera	その他の属 (A~Z 原種・交配種)	P36~P56
Materials	資材・書籍など	P57~P62
Notes	ご注文に際しご一読ください	裏表紙

◎ 本文中の記号、サイズ表記

- ・ (US) 実生未開花株 (Unflowered Seedlings)
- ・ (MC) メリクロン株 (Mericlone)
- ・ (FD) 既開花オリジナル株 (Flowered Division) (=OG, Original)
- ・ 木付 ヘゴ板、コルク板、炭化コルク板、パインボードなどに着生させたもの
- ・ LS リーフスパン (主にパフィオやファレノプシスなどの左右の葉の先端から先端の長さ)
- ・ BS 開花サイズ (1年以内に開花予定の大きさ) (Blooming Size)
- ・ NBS ほぼ開花サイズ (Near Blooming Size)
- ・ 1作 1年栽培して開花サイズとなる (1年~2年で開花予定の大きさ)
- ・ 2作 2年栽培して開花サイズとなる (2年~3年で開花予定の大きさ)
- ・ 6.0cm 6.0cm 鉢植えの苗サイズ (開花まで数年を要する鉢サイズでの表記)
- ・ 7.5cm 7.5cm 鉢植えの苗サイズ (開花まで数年を要する鉢サイズでの表記)
- ・ P ペタル (花弁)
- ・ S セパル (萼片)
- ・ DS ドーサルセパル (上萼片)
- ・ self セルフ実生 (同一個体実生)
- ・ sib. シブリング実生 (同種異個体同士の実生)

◎ 入賞歴を表す略号

- ・ FCC First Class Certificate (90点以上)
- ・ AM Award of Merit (80~89点)
- ・ HCC High Commended Certificate 又は High Class Certificate (75~79点)
- ・ GM Gold Medal (90点以上)
- ・ SSM Superior Silver Medal (85~89点)
- ・ SM Silver Medal (80~84点)
- ・ SBM Superior Bronze Medal (78~79点)
- ・ BM Bronze Medal (75~77点)
- ・ CBM Certificate of Botanical Merit (BCに当たる)
- ・ CHM Certificate of Horticultural Merit (原種で園芸上優れた特色を持つ個体に与えられる)
- ・ CBR Certificate of Botanical Recognition (原種で植物学上珍しい個体に与えられる)
- ・ JC Judge's Commendation (審査員推奨)

◎ 主な会の略号

- ・ AOS American Orchid Society (アメリカ蘭協会)
- ・ RHS Royal Horticultural Society (英国王立園芸協会)
- ・ JOGA Japan Orchid Growers Association (日本洋蘭農業協同組合)
- ・ TOGA Taiwan Orchid Growers Association (台湾蘭花産業発展協会)
- ・ AJOS All Japan Orchid Society (全日本蘭協会)
- ・ JOS Japan Orchid Society (日本・蘭協会)
- ・ JGP Japan Grand Prix (世界らん展日本大賞)

Cattleya Alliance Species カトレヤ系原種

C. aclandiae, 4N strain アクランディエ, 4倍体系 (木付 2-3 作) 5,500

1 (× sib.) (US)

ブラジルの小型双葉系種。大きな斑紋がほぼベタ状に連なる濃色4倍体系花のシブリング実生。写真は参考。在庫僅少



C. amethystoglossa, alba strain アメジストグロッサ, アルバ系 (6.0cm) 4,400

2 (× sib.) (US)

ブラジル。双葉系代表種。通常種はピンクの花弁に濃色の斑点は入るが、本品は全体に白花となるアルバ個体の希少なシブリング実生。冬～春咲き。写真は親参考。



L. anceps アンセプス (7.5cm 2 作) 8,800

3 ('Gigas Flair' × 'Ultimo') (US)

メキシコ。花形や色はもちろんのこと、ペタルの大きさやクサビ模様の良い良型花を期待する交配。写真は両親。在庫僅少



L. anceps アンセプス (2 作) 5,500

4 (fma. *disciplinata* 'Pastorale' HCC/AJOS × self) (US)

メキシコ。*disciplinata* と呼ばれる特異なペタルの色彩を持つ色彩変異個体の入賞花を使ったセルフ実生苗。写真は 'Pastorale'。



L. anceps fma. alba 'Morelos' BM/JOGA アンセプス, アルバ 'モレロス' (BS) 11,000

5 (FD)

メキシコ、純白色でリップにレモンイエローを彩るコンパクトな株に、10cm 以上の花をつける入賞個体。オリジナル株



L. anceps fma. chilapensis アンセプス, チラペンシス (BS) 4,400

6 (FD) (= var. *guerrero*)

メキシコ、ゲレーロタイプと言われていたもの、花弁に柔らかく入るクサビが特徴、未選別株、写真は参考。



Gur. aurantiaca (spot type) オーランティアカ, スポットタイプ (BS) 5,500

7 (× self) (US)

中米、双葉系強健種。濃いオレンジに赤のスポットが特徴の'Spotty'系の最新実生。綺麗なスポットの花が咲いている強健種。冬～春咲き。写真は参考。



L. aurea オーレア (1 作) 4,400

8 (US) (= *rubescens* fma. *aurea*)

メキシコの小型種。扁平なバルブにやや長茎を出し、花径 5cm 程度の花を 5~10 輪つける。色彩鮮やかな黄色可憐花。写真は参考。在庫少数



Gua. bowringiana ボーリングアナ (BS) 4,400

9 (FD)

中米原産の双葉系種。近年少なくなったティポタイプの濃紫紅色花。小輪多花性の秋咲代表種、比較的小柄なタイプ。写真は参考。



Gua. bowringiana, alba strain ボーリングアナ, アルバ系 (6.0cm) 3,300

10 ('Snow Summit' × self) (US)

中米原産の双葉系種。数少ない純粋なアルバ个体を使用したセルフ実生苗。写真は'Snow Summit'。



Gur. bowringiana fma. coerulea 'Ono' BM/JOGA

ボーリングアナ, セルレア 'オノ' (2リットル BS) 11,000

11 (FD)

中米原産の双葉系大型種。美しい紫青色 6cm くらいの小輪多花性で秋咲の代表種。良型で花数の多くつく入賞個体。オリジナル株。在庫僅少



C. cernua セルヌア (BS) 2,750 ・ (木付 BS) 3,300

12 ('Koyama' × aurea 'Maravillosa') (US)

ブラジル、パラグアイ。Sophronitis 系小型可憐種。通常色の良型選別個体と、近年人気の高い aurea 系選別個体のシブリングで良型個体を狙った実生。肉厚な葉と、丸っこいバルブの株姿も面白い。写真は'Koyama'。



C. cernua, aurea strain セルヌア, オーレア系 (6.0cm NBS) 4,400

13 (× sib.) (US)

ブラジル。人気の多輪性極小型カトレヤ。通常はややオレンジがかった朱色だが、本実生は黄花となるオーレアタイプを使ったシブリング実生。写真は参考。



C. granulosa グラニューロサ (6.0cm) 4,400

14 ('Green Breeze' × 'Rapella' HCC/AOS) (US)

ブラジルの双葉系大型種。本種中特に緑色味の強い個体同士の最新のシブリング実生苗。12cm 程度の艶のある大輪花を 10 輪前後つける。写真は両親。在庫僅少



C. guttata グッタタ (1 作) 4,950

15 (albina 'Green Monster' × verde 'Paraiso') (US)

ブラジルの大型双葉多輪性カトレヤ。リップが白く、斑点も少ない albina 個体と、大きな斑点が目立つ'Paraiso'を交配した最新実生。個体差の大きい本種らしいバラエティに富んだ色彩に期待。写真は両親。秋咲き。



C. guttata albina strain グッタタ, アルビナ系 (2 作) 4,950

16 (albina 'Cetro de Esmeralda' BM/JOGA × self) (US)

ブラジル。大型の双葉タイプ多花性種。薄黄緑色の花卉に褐色のスポット、リップは色を持たず、純白となるアルビナ個体の入賞花のセルフ実生。20 輪以上を密集して開花する房は見事。初夏咲き。写真はセルフ親。



C. intermedia インターメディア ①~② 各(BS) 4,400

17 ① *orlata* 'Marr-Adetta' SM/JOGA × *orlata* 'Fujiwara's select'

6388 良型のオルラタ系~マルギナタ系花

② *orlata* 'Fujiwara's select' × *tipo* 'True'

6389 リップの形良いオルラタ系花



①の開花例



②の開花例

C. intermedia インターメディア ③～⑤ (NBS) 3,300

- 18 ③ *aquinii-coerulea* 'Pleasant' × *coerulea-orkata*
6485 濃色セルレア系アクイニーやオルラタ系花
- ④ *coerulea-orkata* × *aquinii-coerulea* 'Pleasant'
6486 濃色セルレア系アクイニーやオルラタ系花
- ⑤ *concolor* 'Megumi' × *alba-aquinii* 'Fujiwara'
6487 コンカラー～ティポ系またはアクイニー系花



③、④の
親'Pleasant'



⑤の親'Megumi'

C. intermedia インターメディア (1作) 3,300・(2作) 2,750

- 19 ⑥ *aquinii* 'Pure Water' × *orkata* 'Coroa Imperial de Ruby'
6535 大輪良型で展開良くクサビのはっきりした
aquinii 花と、リップの色彩良い *orkata* 有名個体の
最新実生。写真は両親。



C. intermedia インターメディア (1作) 3,300・(2作) 2,750

- 20 ⑦ *aquinii-vinicolor* 'FS-4094' × 'Santo Antonio' BM/JOGA
6536 花卉幅がある大輪整形ビニカラー系 *aquinii* 花と
tipo タイプの最優秀花の一つを使った最新実生。
写真は両親。



C. intermedia fma. flamea 'Sander' SM/JOGA インターメディア, フラメア 'サンダー' (BS) 7,700

- 21 (FD)
しっかりと幅のあるペタルの中心に、水平に入るクサビが特徴的な本種中
最も知られる入賞個体。生育は旺盛で、安定してフラットに開花する名花。
オリジナル株



C. jenmanii, rubra strain ジェンマニー, ルブラ系 (BS) 6,600

- 22 (*rubra* 'Canaima's Fujioka' HCC/AOS × *rubra* 'Canaima's Devil') (US)
ベネズエラの代表種。ハワイ Orchid Eros 社による、*rubra* 花同士の最新実生。
写真は 'Canaima'sFujioka'。在庫僅少



C. jongheana ジョンゲアナ (BS) 3,300

- 23 (Select × sib.) (FD)
ブラジル。良個体同士の実生からの既開花株。生育旺盛な強健個体が多い。
写真は参考



C. jongheana ジョンゲアナ (BS) 3,850

- 24 (Select × 'Tashiro' BM/JOGA) (US)
ブラジル。大輪良型の BM 受賞個体を親とした最新のシブリング実生。
写真は参考



C. kerrii ケリー (7.5cm 2作) 4,400

- 25 (× sib.) (US)
ブラジルの小型種。草姿に比し大輪で7～8cmの桃色系花を1～2花ずつ
つける。貴重。写真は参考。在庫僅少



C. labiata, rubra strain ラビアタ, ルブラ系 (BS) 6,600

- 26 (*rubra* 'Orchid Eros' × *rubra* 'Ching Hua #1' AM/AOS) (US)
ブラジル。ハワイ Orchid Eros 社による *rubra* 花同士の最新実生。
写真は 'Ching Hua #1' AM/AOS。在庫僅少



C. loddigesii ロディゲシー (6.0cm 2作) 4,400

27 ('Izzy' HCC/AOS × 'Tete'ia' AM/AOS) (US)

ブラジル。冬～春咲きの双葉系カトレヤ。入賞花同士の最新シブリング実生。'Tete'ia'は特徴的に丸みを帯びた幅 5cm にもなるペタルと、先端にはいる細点が入る *punctata* タイプ。写真は両親。



C. loddigesii, alba strain ロディゲシー, アルバ系 (6.0cm 2作) 3,300

28 (alba × self) (US)

ブラジルの双葉系有名種、純白良個体のセルフ実生、冬～春咲、写真は参考



C. lueddemanniana ルデマニアナ (NBS) 6,600

29 (rubra 'Inferno' × 'Canaima's Devil') (US)

ベネズエラ。両親はペタルがやや濃色となる *rubra* 'Inferno' と、全体に濃色で、リップの黄目とのコントラストが綺麗な 'Canaima's Devil'。ペタル大きく、濃い目の花が咲いてきている最新実生。写真は兄弟株開花例。



C. lueddemanniana ルデマニアナ (1作) 4,400

30 (flamea 'T. K. M.' BM/JOGA × 'Shonan Lady' SBM/JOGA) (US)

ベネズエラ。大輪良型の良個体同士のシブリング実生。フラメアの良型花期待。写真は両親。



C. maxima マキシマ (1-2作) 3,850

31 ('Osada' BM/JOGA × self) (US)

ペルー。ハイランドタイプの入賞良個体を使用したセルフ実生、リップの美しさが特徴の濃色花期待、写真は参考



C. perrinii ペリニー (6.0cm 1-2作) 2,750

32 (× sib.) (US)

ブラジル。色彩淡いピンクタイプ花のシブリング実生でリップが目立つ美花。写真は参考



C. purpurata, carnea strain パープラタ, カーネア系 (BS) 6,600

33 ('Scarlet' × 'Sylvia') (US)

ブラジル。本種の中でも大変人気のある、リップが綺麗な朱肉色となる *carnea* 系の実生。'Scarlet'は大輪でリップの形が良い個体。写真は両親。



C. purpurata, carnea strain パープラタ, カーネア系 (BS) 6,600

34 ('Sylvia' × 'Perfect Rouge') (US)

ブラジル。本種の中でも大変人気のある、リップが綺麗な朱肉色となる *carnea* 系の実生。'Perfect Rouge'は特に良型個体。写真は両親。



C. purpurata, flamea strain パープラタ, フラメア系 (2作) 6,600

35 (flamea 'Finho' 05# × *sanguinea* 'Barbara') (US)

ブラジル原産。初夏咲きの人気種。Carlos Gomes 氏による実生。写真は両親参考。在庫僅少



C. purpurata, russelliana strain パープラタ, ルッセリアナ系 (1作) 5,500

36 (× sib.) (US)

ブラジル。リップの淡い色彩が人気の *russelliana* タイプ花のシブリング実生。写真は参考。



C. purpurata, werckhauseri strain パープラタ, ワークハウゼリ系 (NBS) 8,800

37 ('Kathleen' AM/AOS × sib.) (US)

ブラジル。ワークハウゼリーと呼ばれる、吸い込まれるような深い董色のリップと喉奥のアイボリーカラー、そして白い花弁の色合いが素晴らしい入賞花を親としたシブリング実生。写真は'Kathleen'。在庫僅少



C. purpurata, werckhauseri-striata strain パープラタ, ワークハウゼリストリアタ系 (NBS) 8,800

38 ('Exotic Orchids' × 'Blue Flare') (US)

ブラジル。ワークハウゼリーの中でも、ペタルにリップと同じ董色の脈が入るストリアタタイプ。中でも幅広の花弁にくっきりとした脈目が現れる良個体を親とした最新シブリング実生。写真は'Exotic Orchids'。在庫僅少



C. pygmaea ピグメア (BS) 3,850

39 (× sib.)

ブラジル。元 *Sophronitis* 系の本属最小種。5cm 程の極小型の株に赤朱色の2~3cm 程の花を咲かせる人気種。板付け栽培にも好適なミニチュア。国内実生。主に夏~秋咲き。写真は参考。



C. riograndensis* リオグランデンシス (木付 1-2作) 4,400

40 6582 (× sib.) (US)

ブラジル。*coccinea* 近縁で人気の高い極小型可憐種。リップが黄色であることが特徴とされる。写真は両親。在庫僅少

**C. riograndensis* は *C. mantiqueirae* のシノニムともされますが KEW では現在認められておりません。



C. schilleriana シレリアナ (1作) 4,400

41 ('Shonan Breeze' BM/JOGA × 'Super Nova' SM/JOGA) (US)

ブラジル。両親にリップの素晴らしい入賞花同士を使用した最新シブリング実生、写真は両親



C. schilleriana fma. semi-alba 'Queen Emeraldas'
シレリアナ, セミアルバ 'クイーン エメラルダス' (7.5cm 2作) 7,700

42 (MC)

ブラジル。通常種は独特の褐色花。'Queen Emeraldas'は緑のセパル、ペタルに褐色の斑点、白地にピンクの映えるリップが美しい *semi-alba* タイプ。在庫少数



C. schroederae シュロデレー (9.0cm 1作) 8,800

43 ('Tara' × 'Popayan') (US)


コロンビアの一枚葉タイプ。独特の薄桃色にリップの濃黄色の色彩と香りが特徴の人気種。原産地由来の有名個体'Popayan'を使った国産シブリング実生。春咲き。写真は両親。在庫少数



Gur. skinneri スキンネリ (1作) 4,400

44 ('OC' × *alba* 'Debbie' FCC/AOS) (US)

メキシコ、コスタリカなど。ティポ系の最優良個体とアルバ系の最優秀個体とのシブリング実生。紫桃色系の大輪良型花期待。写真は交配親。在庫少数



C. tenebrosa テネブロサ (2作) 4,400

45 ('Tanikawa' SSM/JOGA × 'Mille-Feuilles') (US)

ブラジル東部。 *purpurata* に似る初夏咲き単葉系人気種。ほかにはない茶褐色の花色が野性味溢れる大型種。'Tanikawa'は入賞時 NS19.8cm の大輪個体。初夏咲き。写真は 'Tanikawa'。



C. tigrina ティグリナ (1作) 6,600

46 ('Paul' AM/AOS × 'SVO Dark Wonder' 4N) (US)

ブラジル原産の双葉系大型種。米国 SVO 社製、入賞花を使った濃色優良花同士のシブリング実生。初夏咲き。写真は両親。在庫僅少



C. veltina ベルティナ (BS) 11,000

47 ('Kyro' × 'Luke' HCC/AOS) (US)

ブラジルの双葉系種。7-8cm の茶色系に褐色点入花を 10 輪くらいまでつける。リップ白色に桃色筋を彩る。趣ある貴重種。写真は両親。在庫僅少



C. violacea 'Tsiku Taiwan' SM/TOGA ビオラセア 'ツイク タイワン' (BS) 8,800

48 (MC)

コロンビアなど。アメリカの有名入賞個体 'Muse' FCC/AOS のセルフから生まれた形、色ともに良い濃色入賞個体。在庫僅少



C. violacea ビオラセア (2作) 11,000

49 (*carnea* 'CH 1' × *suavissima* 'Coronet' GM/JOGA) (US)


ベネズエラ～コロンビアなど広くに分布。本実生は全体に白でリップ喉のみ黄色を彩るアルバタイプの最新実生。写真は両親。



C. violacea, alba strain ビオラセア, アルバ系 (1-2作) 4,400

50 (× sib.) (US)

ベネズエラ～コロンビアなど広くに分布。本実生は全体に白でリップ喉のみ黄色を彩るアルバタイプの最新実生。写真は参考。



C. violacea, coerulea strain ビオラセア, セルレア系 (2作) 4,400

51 (× sib.) (US)

ベネズエラ～コロンビアなど広くに分布。本実生は全体に色彩良いセルレア系の最新実生。写真は参考。



C. wittigiana (= *brevipedunculata*) ウィッティギアナ (BS) 3,850

52 (× sib.) (US)

ブラジル。 *coccinea* 近縁の小型種。本種は元 *brevipedunculata* とされていたもの。独特の赤色が特徴。良個体同士のシブリング実生苗。写真は参考。※元 *rosea* とされていた種も、同様に *wittigiana* となっているため、ラベルは元の種名を併記致します。



Cattleya Alliance Hybrids カトレヤ類交配種

Bc. Amethyst 'Red Firework' アメジスト 'レッド ファイアーワーク' (BS) 5,500

101 (*C. purpurata* × *B. cuculata*) (MC) *B. cuculata* の趣をそのままに、美しく赤紫色を彩りリップ大きく濃色で目立つ。*Brassavola* に似た細身の株に大輪の花を咲かせる



Grc. Black Comet ブラック コメット (BS) 4,400

102 (*Grc. Miva Etoile Noire* × *Psh. cochleata*) (MC)

株は *Prosthechea* に近くなりコンパクトだが、バルブ頂部から直立して伸びる花茎に4~8輪。形は“タコ蘭”の愛称でも知られる *cochleata* に似て、濃い紫のリップを上に向けて開花する。写真は参考。



C. Blue Velvet 'Surprise' SM/JOGA ブルー ベルベット 'サプライズ' (BS) 5,500

103 (*C. Kazuko Takamatsu* × *C. Mini Purple*) (MC)

草姿に比して大輪のミディカトレヤ、15cm 近い大輪花を2~3輪。主に冬~春咲なるもしばしば年2回咲く。在庫少数



C. C. G. Roebling 'Blue Indigo' AM/AJOS, BM/JOGA

C. G. レブリング 'ブルー インディゴ' (NBS) 6,600

104 (*C. gaskelliana* × *C. purpurata*) (MC)

ブルー系大型種の最高人気種。やや原種の趣を残し秋~春にかけやや不定期に開花。しばしば年2回咲く。花もちも抜群の大株仕立て好適種。



C. Cally Kwong 'Ohyama' SBM/JOGA カリー コン 'オオヤマ' (BS) 5,500

105 (*C. Purity* × *C. Canhamiana*) (MC)

大輪系原種カトレヤとして良く知られる *labiata*, *warneri*, *mossiae*, *purpurata* の4種の血を25%ずつ受け継ぐ交配で、株姿は小型のパープラタイプ。'Ohyama'は濃く美しい董色のリップが特徴的な個体。



Bc. Carnival Kid's 'Green Gem' BM/JOGA カーニバル キッズ 'グリーン ジェム' (BS) 3,300

106 (*B. nodosa* × *C. dormaniana*) (MC)

コンパクトな株姿で人気のノドサ系ミディカトレヤ。グリーンとリップのラベンダーのコントラストよく、花持ちも良い。しっかり伸びる花茎で大株に仕立てたい一品。強健な秋咲種。



Clty. Chantilly Lace 'Twinkle' シャンティールース 'トゥインクル' (BS) 3,300

107 (*C. El Dorado Splash* × *Cau. bicornutum*) (MC)

Caularthron bicornutum の交配。ペタルがリップ化した三弁花タイプで、淡いピンクと中心から全体に入る細かい点が可憐な花。草丈10cm程から咲くこともあり、株が大きくなれば、バルブ頂点から伸びる花茎に7~8輪。



Rlc. Chialin Ruby 'King' チアリン ルビー 'キング' (NBS) 6,600

108 (*Rlc. Shinfong Lucky* × *C. Chuan Tung Pride*) (MC)

赤味の強い独特な色彩の紫色系花。18cm以上になる極大輪。香り良い冬咲種。



Rlc. Chief Journey 'First Choice' チーフ ジャーニー 'ファースト チョイス' (1作) 4,400

109 (Rlc. Chief Pink × C. Memoria Hideyuki Goto) (MC)

台湾の農園作出の中〜大輪系交配種。セミアルバタイプで、迫力のあるリップとペタル、セパル先端に入るブロッチがポイントのメリクロン。有香。在庫僅少



Ctt. Chocolate Drop 'Maku'u Lemon Drop'

チョコレート ドロップ 'マクウ レモン ドロップ' (BS) 5,500

110 (C. guttata × Gur. aurantiaca) (MC)

艶のある赤褐色の'Kodama' AM/AOS が日本でもよく知られているが、この個体は *aurantiaca* に近い鮮やかで艶のある黄橙色の花弁。リップはクリームイエローの個体。丈夫で展示会向き。ボール咲きの鮮やかな秋咲種。



Lc. Cosmo-Joy 'K-12' コスモ ジョイ 'K-12' (BS) 2,200

111 (C. Our Joy × L. anceps) (FD)

やや長茎で中輪の美花。花弁は濃色となり幅広弁の良型で目立つ。強健で主に冬咲。オリジナル株



Rlc. Dal's Innocence 'Pink Flash' BM/JOGA ダルズ イノセンス 'ピンク フラッシュ' (BS) 6,600

112 (Rlc. Sylvia Fry × Rlc. Pastoral) (MC)

パステルピンク系極大輪花。入賞時の花径 16.5cm。リップの丸味と色彩が非常に美しく存在感抜群。冬咲。在庫少数



Rlc. Dick Smith 'Dark Beauty' デイック スミス 'ダーク ビューティー' (2作) 5,500

113 (Rlc. Hisako Akatsuka × Rlc. Hawaiian Lightning) (MC)

多くの色彩派手な優秀花を生んだ本交配中で最も濃色な個体の一つ。濃赤紫色にペタルとリップに入る黄色が目立つ。主に冬咲。



Rlc. Donna Kimura 'Paradise Tami' AM/AOS, CR/HOS ドナ キムラ 'パラダイス タミ' .. (BS) 6,600

114 (C. Princess Bells × Rlc. Mount Anderson) (MC)

15cm 前後の大輪系のパステルピンク。厚肉でしっかりと展開。株も大きすぎずバランスの良い良型花。秋〜冬咲。在庫少数



Rlc. Duh's Eternal Love 'Feeling' SM/TOGA

デューズ エターナル ラブ 'フィーリング' (BS) 7,700

115 (Rlc. Taiwan Zeus × Rlc. Duh's Angel) (MC)

人気の大輪カトレヤを数多く生んでいる Duh's Orchid Nursery の交配。セミアルバ系の入賞選別個体メリクロン。迫力のあるリップの先に入るラベンダー色のクサビが特徴。在庫僅少



Rlc. Durigan 'Valley Isle' デュリガン 'バレー アイランド' (BS) 5,500

116 (Rlc. Waianae Leopard × C. Colcovado) (MC)

淡い緑茶色系に褐色の点。リップの色彩が目立つ双葉系交配。人気の双葉系多花性点花。春〜夏咲種



C. Ecstasy 'Orchidglade' エクスタシー 'オーキッドグレード' (1作) 11,000 ・ (2作) 8,800

117 (C. Clara Schreiver × C. Aconcagua (1926)) (MC)

50 年以上前に登録され、あまり多くが出回らなかったセミアルバ系の優秀個体。リップの基部まで赤色が染まる貴重な個体で、長らく再登場を期待されていた秋〜冬咲種。在庫少数



Rlc. Fringe Benefits 'Green Angel' フリンジ ベネフィッツ 'グリーン エンジェル' (BS) 5,500

118 (Rlc. Ports of Paradise × Rl. digbyana) (MC)

全面黄緑の有名花 Ports of Paradise に digbyana を戻し交配。ペタルの大きさ、インパクトを残しながら、リップがより丸みを帯びて整った 15cm を超える整形大輪花。緑味の強さも特徴的。



Eny. Golden Sunburst 'Exotic Orchid' AM/AOS

ゴールデン サンバースト 'エキゾチック オーキッド' (6.0cm) 2,750

119 (E. rufa × Ctt. Gold Digger) (MC)

Encyclia 属中でも花茎特に長く伸び見事な開花特性を持つ rufa と黄～橙の鮮やかな多花性中輪花 Ctt. Gold Digger を使った交配。入賞時は 8 花茎に 110 輪以上を付け入賞。素直に伸びる中型株で大株づくりに好適な人気種。



C. Heathii (1) 'Azul Star' BM/JOGA ヒーシー (1) 'アズール スター' (BS) 3,300

120 (C. harrisoniana × C. walkeriana) (MC)

比較的濃色な紫青色花の最新メリクロン。10cm 程度の展開良い良型花を 2～3 輪ずつ。ミディタイプの色彩良い初夏咲種。



Rlc. Hsinying Joy 'Chief Wilson' シンイン ジョイ 'チーフウィルソン' (BS) 6,600

121 (Rlc. Chunyeah × Rlc. Liu's Joyance) (MC)

鮮やかで必ず目を惹く黄弁赤リップ大輪系交配。咲くタイミングやコンディションによって変化しやすいが、ペタル全体に太くしっかりと現れる覆輪が特徴的な個体。主に秋～冬咲。



Rlc. Hsinying Pink Doll 'Hsinying' AM/AOS シンイン ピンク ドール 'シンイン' .. (1 作) 3,850

122 (Bc. Little Mermaid × Rlc. Li Jiuan Dancer) (MC)

色彩良いラベンダー系のミディタイプ良型花。リップ目立ち中央の黄目がくっきりと目立つ。やや不定期ながら主に秋～冬咲。有香。



Rlc. Hua Young Gold 'Hua Young' ファ ヤン ゴールド 'ファ ヤン' (NBS) 4,400

123 (Rlc. Haw Yuan Gold × Rlc. Mystic Isles) (MC)

クリーム地に濃い黄色の大きなクサビ模様が良く目立つ、ミディアムタイプの可憐花最新メリクロン。



C. Jungle Eyes ジャングル アイズ (NBS) 4,400

124 (C. Jungle Elf × C. aelandiae) (MC)


C. aelandiae の面影を強く持つ小型交配。株姿もコンパクトながら、Jungle Elf に使われた鮮やかなレモンイエローが特徴のロックレリア C. esalqueana から引き継ぐ黄色地が鮮やかで aelandiae の特徴的な斑点やリップの色合いを引き立たせている。



Bc. Keowee 'Mendenhall' AM/AOS キウイー 'メンデンホール' (BS) 5,500

125 (C. Lorreine Shirai × B. nodosa) (MC)

人気の nodosa 系交配の先駆けとなった有名交配。赤色の大きなリップを持つ濃黄色大輪花。初夏咲きの存在感ある花。在庫僅少



C. Menehune Princess 'Kaleidoscope' SBM/JOGA

メネフネ プリンセス 'カレイドスコープ' (BS) 4,400

126 (C. Fire Fantasy × C. Little Dipper) (MC)

明るい色彩で目立つ花。厚弁で花もち極良好。花立ち良く年 2 回開花。開花時期により、色彩の変異も楽しめる。在庫少数



Pry. Muscat Smile 'Green Mountain' マスカットスマイル'グリーン マウンテン' (BS) 5,500

127 (*Psh. mariae* × *Rlc. Lester McDonald*) (MC)

人気の原種 *mariae* に、大輪系緑色の名花 Lester McDonald を交配。色彩良く白色リップが美しい大輪系花。主として夏咲。



C. Miranda's Blue Berry 'Miranda Orchids' AM/AOS

ミランダズ ブルー ベリー 'ミランダ オーキッズ' (6.0cm) 3,300

128 (*C. DiPozzi Tiziano* × *C. Marcello Miranda*) (MC)

親は *C. intermedia* 系セルレア交配とロックレリア系セルレア交配。ペタル中央に入る *aquinii* タイプのクサビと濃いセルレア色が目を惹くローブが特徴の可憐花。花茎やや伸びるがしっかり直立。入賞時 8 cm程の花を 1 花茎に 3 輪。



Rlc. Nakornchaisri Delight 'No.2' ナコンチャイスリ デライト 'No.2' (1 作) 4,400

129 (*Rlc. Yen Twentyfour Carat* × *Rlc. Chunyeah*) (MC)

鮮やかな色彩の黄赤系大輪整形花。オレンジ～朱色の縁取りが独特な大きなペタルと、真っ赤に黄目が目立つリップが特徴。



Rlc. Purple Love 'Petit Cake' パープル ラブ 'プチ ケーキ' (BS) 2,750

130 (*Rlc. Love Call* × *C. Mini Purple*) (MC) 草姿に比し大輪のミニカトレヤ。リップ濃色でコントラストの良い強健種。主として冬～春咲き。



Rlc. Rose Whisper 'Suisei' SM/JOGA ローズ ウィスパー 'スイセイ' (BS) 11,000

131 (*C. Drumbeat* × *Rlc. Llano*) (MC)

Drumbeat の血を受け継ぐ大輪整形の人気個体。満作では 20cm 近い巨大輪。生育は旺盛で、らん展でも大株が展示を賑わす入賞常連個体。冬～春咲き。在庫僅少



Lc. Rubescent Atreus 'Patty' BM/JOGA ルベッセント アトレウス 'パティ' (BS) 11,000

132 (*C. Atreus* × *L. rubescens*) (FD)

小ぶりの株から 30～40cm 程花茎を伸ばし、3～4 輪ずつ。丈夫で増えやすく、大株づくり好適。'Pinkie'のメリクロン変異の入賞個体で、花形はふっくらとし、くっきりとした発色。オリジナル株。在庫少数



Bc. Rustic Spots 'H & R' ラスティック スポッツ 'H & R' (1 作) 3,300

133 (*C. Landate* × *Bc. Richard Mueller*) (MC)

色彩に変化のある星型可憐花。咲き始めの黄橙～橙赤～赤に変化する地色に濃赤色の点。L 大きくスペード型で赤色。主に冬咲。



Rlc. Sanyung Ruby 'Dawang' サンヤン ルビー 'ダワン' (BS) 6,600

134 (*Rlc. Waianae Coast* × *Rlc. Chia Lin*) (MC)

日本大賞花で有名な Chia Lin と、ハワイ作出の Waianae Coast の交配からの赤味の強い大輪花。dowiana の血濃く、リップの黄目と脈目も美しい。主として秋～冬咲き。



Rlc. Taeko Tamaki 'Volcano Red' タエコ タマキ 'ボルケノ レッド' (1-2 作) 5,500

135 (*Rlc. Jeremy Island* × *Rlc. Sharon King*) (MC)

色彩良い赤色中大輪良型花で、草姿も比較的コンパクト。リップに入る黄脈が美しい。主として秋～冬咲き。



Rlc. Taida Eagle Eye 'All Victory' タイダ イーグル アイ 'オール ビクトリー' (BS) 5,500

136 (Rlc. Meditation × C. Madeleine Knowlton) (MC)

ふっくらとした印象の大きなペタルを持つ大輪花。全体に丸みのあるゆったりとした咲き方が美しく、リップの黄目もややオレンジがかった深い色合いで大きく入るのが特徴。株はややコンパクト。秋咲き



Bc. Taiwan Big Lip 'Ta-Hsin' タイワン ビッグ リップ 'タ シン' (BS) 4,400

137 (C. bicalhoi × Bc. Tetradip) (MC)

Tetradip は大輪ラベンダー整形花の有名種 C. Bonanza (Bracey)に B. nodosa。本種はこれに dayana として知られる C. bicalhoi を交配したもの。ノドサ系交配の特徴でもある斑点の目立つリップを残しつつ小型で全体に淡い桃色となるミニタイプ。



Rlc. Taiwan Chief Wine 'Van Gogh' タイワン チーフ ワイン 'バン ゴッホ' (1作) 5,500

138 (Rlc. Village Chief Tearoom × Rlc. Sunstate Colorchart) (MC)

濃赤紫系大輪花。中でも赤みが強く、目を惹く鮮やかさがあり、展開良い人気種。



Ryc. Taiwan Firecracker 'Popcorn'

タイワン ファイアークラッカー 'ポップコーン' (BS) 5,500

139 (Rth. Shinfong Little Sun × L. lueddemanii) (MC)

直立するやや長茎に 4-5cm 程度の橙色で目立つ花を 10 輪以上。リップ白色に紫色筋、強健



Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS

トライアンファル コロネイション 'セト' (BS) 11,000

140 (C. Drumbeat × Rlc. Pamela Hetherington) (MC)

優秀個体の中でも最も知られたラベンダーピンクの優秀花。丸形厚弁で完全にオーバーラップし、花径は約 20cm 程になる冬咲種で、数々の蘭展で賞を受賞している。強健で株姿よく育ち、香りの良さでも人気。在庫僅少



Rlc. Village Chief Triumph 'Golden Tai Chi'

ブレッジ チーフ トライアンフ 'ゴールデン タイ チ' (1作) 5,500

141 (Rlc. Chan Hsiu Gold × Rlc. Chunyeah) (MC)

黄赤の有名種 Chunyeah を親に持つ交配より、いわゆるセミイエローの黄色弁赤リップ。ペタル、セパルはすっきりとした黄色で、大きな赤いリップは内側に黄色のくっきりした目を彩る目立つ花。主に春咲き。



Rlc. Volcano Peaceful 'Volcano Queen' ボルケノ ピースフル 'ボルケノ クイーン' (1作) 5,500

142 (Rlc. Joy Sokabe × Rlc. Shining Lady) (MC)


色彩良いラベンダー系大輪整形花。ペタルオーバーラップし、展開も良い。冬咲。



Rlc. Volcano Showy 'Volcano Queen' ボルケノ ショーウィー 'ボルケノ クイーン' (1作) 5,500

143 (Rlc. Ostad F Oveisi × Rlc. Kaoru Suzuki) (MC)

色彩鮮明な黄色に濃赤紅色のリップ。セパルには、クサビ状に赤色を彩る。展開良い厚弁花。不定期咲き種。



Rlc. Young-Min Dancer ヤン ミン ダンサー (BS) 5,500

144 (Hwa Yuan Eye × Elengant Dancer) (MC)

濃色ラベンダー大輪花。やや濃いめのラベンダー地にスプラッシュが入るペタルと、くっきりとリップ上部を彩る黄目が綺麗。



Rlc. Yuan Dung Python 'Passion Fruit'

ユアン ダン パイソン 'パッション フルーツ' (NBS) 4,400

145 (C. Green Emerald × Rlc. Waianae Leopard) (MC)

点花の交配親として良く知られる Waianae Leopard を使った交配。Green Emerald は *aclandiae* が強めの中型種。コンパクトな株に 5 輪程つける。



Rby. (Rlc. Husky Boy × B. subulifolia) 'Rouge'

(ハスキー ボーイ × スプリフォリア) 'ルーージュ' (BS) 3,850

146 (MC)

リップ先端に赤を彩るコントラストの良いミディカトレヤと、輪数を多くつけるやや長茎の *Brassavola* の交配より、リップ下半分を染める赤が良く目立つ選別個体メリクロン。花径は *nodosa* 系交配ではやや大きめの 12cm 程、株が出来ると 1 花茎に 6 輪以上つける優良個体。




Unflowered seedlings of Cattleya Alliance カトレヤ類実生未開花株

「賞を得んとすれば、まず実生を買え」と言います。メリクロンや分株をお求めになることは咲く花が判っていますので、それなりの花が咲き確実ではありますが、それ以上の進歩ありません。他人より一歩進んだものをお考えの方は、水準以下の花が咲くこともありうるという少々危険をおかしても、実生未開花株をお求めください。良花が咲いた時の喜びはまた格別です。

C. Alcides (1908) アルシデス (1908) (BS) 2,750

201 (C. coccinea × C. jonheana 'Tashiro' BM/JOGA) (US)

カトレヤ系小型原種同士の実生の再交配。赤桃～濃桃色系ミニカトレヤ。主として春～夏咲き。写真は両親。



Psv. Alex Hawkes アレックス ホークス (1作) 3,300

202 (B. nodosa × Psh. mariae) (US)


なじみ深いカトレヤ近縁の属間交配。どちらもその特徴的な花姿や色を生かそうと数多くの交配に使われている。本交配からは、*B. nodosa* の丸みのあるリップと、*Psh. mariae* の澄んだ萌黄色を受け継ぐ小型の可憐花が咲いている。写真は開花例。



Lcn. Cosmo-Izac コスモ アイザック (BS) 3,300

203 (Lcn. Cosmo-Irwin 'Century 21' × C. Anzac 'Orchidhurst' FCC/RHS) (US)

草姿コンパクト、やや長茎の濃赤紫色系良型花、写真は両親



Rlc. Cosmo-Pameleen コスモ パメリーン (BS) 4,950

204 (Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS

× C. Cosmo-Queen 'Fragmet') (US)

パステルピンク系巨大輪有名種と極整形の丸形大輪花の交配、写真は両親



Rlc. Cosmo-Peony コスモ ピオニー (BS) 4,950

205 (*Rlc. Pamela Finney* 'All Victory' BM/JOGA

× *Rlc. Owen Holmes* 'Mendenhall' SM/JOGA) (US)

ラベンダー系巨大輪と赤色系整形花の交配、独特で濃厚な色彩の巨大輪良花が咲き始めている、主に秋～冬咲、写真は開花例



Lc. Di Ciommo Lina Memoria ディ シオモ リナ メモリア (BS) 5,500

206 (*C. Bonanza Queen* 'Panamint' AM/AOS × *Lc. Liptonii*) (US)

白色～淡ピンク系中大輪良型花。やや長茎で、オーバーラップする良花が咲いている。写真は開花例。在庫僅少



C. Ikuho イクホ (1作) 3,850

207 (*C. intermedia* fma. *aquinii-coerulea-ortata* '5'

× *C. Leoloddiglossa* 'Exotic Leopard' AM/AOS) (US)

セルレア系花同士の面白い交配、♀親は良型で花弁のクサビとリップの縁取りが目立つ、♂親はセルレア系多花性入賞個体を使用。写真は両親。



C. JEM's Super Veltin ジェムズ スーパー ベルティン (6.0cm 2～3作) 2,750

208 (*C. schofieldiana* × *C. velutina*) (US)

ブラジル産双葉系種同士の交配。緑黄～淡茶系地に点が一面に入る多花性花。Orchid Eros 社の最新実生。写真は両親。



C. Juno (1895) ジュノ (1985) (6.0cm 2作) 2,750

209 (*C. forbesii* × *C. velutina*) (US)

1895年登録のクラシック交配を再現。比較的小型の双葉系花同士の交配で、趣ある面白い花を期待。Orchid Eros 社の最新実生。写真は両親。



Ctyh. Lime Sherbet ライム シャーベット (BS) 3,300

210 (*Psh. mariae* 'Green Rock' BM/JOGA × *C. forbesii* 'Spring Grand') (US)


登録は1968年。緑色でリップの大きなすっきりしたミディタイプ可憐花。人気の *Psh. mariae* を使った交配を再交配。写真は開花例。在庫少数



C. Lynwood リンウッド (1作) 2,750

211 (*C. lawrenceana* × *C. jongheana* 'Tashiro' BM/JOGA) (US)

初代交配が登録されてから100年以上。ピンク系ミディタイプ花。写真は両親参考




Rlc. Memoria Mari Kaneko メモリア マリ カネコ (BS) 4,950

212 (*Rlc. Chraming of Sakuracolor*

× *Rlc. Cosmo-Pamela Fair* 'K-2') (US)

極大輪良型のセミアルパ～ラベンダー系花。存在感ある展示会向き良花を期待。写真は両親。



C. Pacavia パカビア (BS) 7,700

213 ('Sebastian Ferrell' AM/AOS × 'Gabriel Amaru') (US)

C. Pacavia は、(*C. purpurata* × *C. tenebrosa*)で、独特の色彩をもつ花が多く、今回は Orchid Eros 社による、そのシブリング実生。初夏咲き。写真は 'Sebastian Ferrell'。在庫僅少



Rlc. Pamela Hetherington パメラ ヘザリントン (2作) 3,850

214 (*Rlc. Pamela Hetherington* 'Coronation' FCC/AOS First Mericlone
× *Rlc. Pamela Hetherington* 'Coronation' FCC/AOS Original) (US)

あまりにも有名な、パステルピンク系で 20cm を超える極大輪花のオリジナル株を使用した実生株。写真は♀親。香り良い良花期待。



Rchg. Paprika パプリカ (BS) 3,300

215 (*L. anceps* fma. *alba* 'Morelos' BM/JOGA
× *Rth. Coral Gold* 'Pacific Rainbow' CR/HOS) (US)

anceps の純白色花と黄色系クサビのミディタイプ花の交配、写真は開花例。在庫僅少



Lc. Redland レッドランド (BS) 5,500

216 (*L. anceps* fma. *lineata* 'Eleanor' CBR/AOS
× *C. violacea* fma. *flamea* 'Martha Isabel' FCC/AOS) (US)

ペタルにリップの模様が現れる *L. anceps* の *lineata* タイプ花と、*C. violacea* のセミアルバ系フラメアの最優秀花の一つ'Martha Isabel'を交配したもの。写真は両親。在庫少数



C. Sweet Harmony スイート ハーモニー (BS) 5,500

217 (*C. Horace* 'Maxima' AM/AOS
× *C. Mini Purpule, coerulea* 'S.G.' HCC/AJOS) (US)

オーバーラップする大輪系の丸形極整形花。非常に展開良い花が多く、既に入賞花も出ている交配。写真は開花例。在庫少数



C. Walintergaspur ワリインターギヤスパ (BS) 4,400

218 (*C. Walkerinter* 'K-471' × *C. C. G. Roebing* 'Blue Indigo' AM/AOS) (US)

クサビのはっきり入るミディタイプブルー系花と大輪系人気ブルー系花の交配。フラメアの強い大輪系花が咲きだしている。写真は両親



C. Zip ジップ (BS) 4,950

219 (*C. tenebrosa* 'Paul' AM/AOS × *C. milleri* 'Fissure 8' HCC/AOS) (US)

初代交配は、1965 年の登録。両親ともに独特の色彩を持つ大型花と小型花の面白味のある交配を、ハワイの Orchid Eros 社にて再交配。写真は兄弟株開花例。



C. aclandiae 'Mirtha Isabel' AM/AOS × **Rlc. Little Mike** 'Orchid Eros' AM/AOS
アクランディエ 'マーサ イザベル' × リトル マイク 'オーキッド エロス' ... (6.0cm 1-2 作) 3,300

220 (US)


種子親は荒い斑点とグリーン地が特徴の *aclandiae*、花粉親は黄緑系有名種 *Memoria Helen Brown* と *bicolor* の交配。結果は予想がつかないが、リップが目立つ独特な雰囲気の花が咲くかも？写真は両親。



Lc. Canariensis 'Cosmo One' AM/AJOS × **C. Anzac** 'Orchidhurst' FCC/RHS
カナリエンシス 'コスモ ワン' × アンザック 'オーキッドハースト' (BS) 3,300

221 (US)

親の *Canariensis* は、最高個体の一つを使用。草姿コンパクトでやや長茎の橙色系花となる予想。写真は両親。



Rlc. Cosmo-Dark 'K-56' × Lc. Seaside Parasol '171015'
コスモダーク 'K-56' × シーサイド パラソル '171015' (2作) 2,750

222 (US)

幅広弁オーバーラップする濃ラベンダー花にやや長茎の桃色系
中大輪良型花を交配。写真は両親。



C. gloedeniana × C. jongheana 'Fire Bird' SSM/JOGA
グロデニアナ × ジョンゲアナ 'ファイアー バード' (BS) 3,300

223 (US)

鮮黄色のロックレリアに SSM 受賞 *jongheana* の濃色入賞花を
交配、写真は両親



Rth. Golden Starbright 'K-1' × Rlc. Goldenzelle 'Lemon Chiffon' AM/AOS
ゴールドン スターブライト 'K-1' × ゴールデンゼル 'レモン シフォン' (BS) 4,400

224 (US)

鮮黄色の中輪丸形花と大輪系濃黄色大輪花を交配、写真は両親




Lc. Kaike × Rlc. Charming of Sakura Color

カイケ × チャーミング オブ サクラカラー (7.5cm 2作) 2,750

225 (US)

♀親はやや長茎にラベンダー系良型の中大輪花。♂親は極幅広弁で
オーバーラップする極大輪整形のセミアルバ。写真は両親。



C. liliputana × C. nobilior リリプタナ × ノビリオール (NBS) 3,300

226 (US)

極ミニの桃色系ロックレリアと *nobilior* の珍しい交配。極小型の
ピンク系可憐花。写真は両親参考。在庫僅少



C. lueddemanniana fma. rubra 'Saizan' × C. jongheana 'Fire Bird' SSM/JOGA
ルデマニアナ, ルブラ 'サイザン' × ジョンゲアナ 'ファイアー バード' (BS) 3,300

227 (US)


良型濃色の *lueddemanniana* と極濃色大輪の *jongheana* の
交配。巨大な *jongheana* を思わせる花が見られる。写真は両親



C. Mareeba Tiger 'Darth Sidius' AM/AOS × C. milleri 'Fissure 8' HCC/AOS
マレーバ タイガー 'ダース シディアス' × ミレリ 'フィシュア 8' (7.5cm 1作) 3,300

228 (US)

双葉系の点花交配とロックレリアの交配。Mareeba Tiger は
幾度となくリメイクされてきた人気交配でもあり、艶のある
ワイルドな雰囲気の花と、コンパクトな株の面白い花を期
待。写真は両親。



C. maxima fma. semi-alba 'La Pedrena' SM/JOGA × C. Melody Fair 'Carol' BM/JOGA
マキシマ, セミアルバ 'ラ ペドレナ' × メロディー フェア 'キャロル' (1作) 3,850

229 (US)

maxima のセミアルバ人気入賞個体と、コントラストが綺麗な極整形
セミアルバ大輪の有名個体を使った最新交配。 *maxima* の開花特性と
Melody Fair の形の良さを引き継いだ良花を期待する最新交配。写真
は両親。



Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS × **Rlc. Goldenzelle** 'Lemon Chiffon' AM/AOS
パメラ ヘザリントン 'コロネーション' × ゴールデンゼル 'レモン シフオン' (BS) 4,950

230 (US)

パステルピンク系巨大輪有名種と濃黄色系大輪花の交配。黄色～橙色などパステル調の花を期待。写真は両親。



C. percivaliana 'Summit' FCC/AOS × **Rlc. Pamela Hetherington** 'Coronation' FCC/AOS

パーシバリアナ 'サミット' × パメラ ヘザリントン 'コロネーション' (2作) 2,750

231 (US)

FCC 受賞花同士の交配、草姿コンパクトに極大輪の淡ピンク～ラベンダー系の有香花を期待。写真は両親。



Rlc. Picotee Flight 'SVO Picotee' × **Rlc. Izumi Charm** 'SVO' AM/AOS

ピコティー フライト 'SVO ピコティー' × イズミ チャーム 'SVO' (1作) 5,500

232 (US)

Picotee Flight は 5～6 輪の純黄色に鮮やかなフレアを持つ良花のミディアムタイプ。Izumi Charm は C. Melody Fair を親に持つミディ優しい黄色地。フレアの入る鮮やかな黄色の花狙いで、程よく花茎が伸びて 5～6 輪開花する両親の特徴を引き継ぐ良個体を期待。写真は両親。在庫少数



C. Platinum Sun 'O-1' BM/JOGA × **C. jongheana** 'Tashiro' BM/JOGA

プラチナム サン 'O-1' × ジョンゲアナ 'タシロ' (1作) 2,200

233 (US)

大輪整形の複色系人気整形花とコンパクトなピンク系原種を交配。写真は両親。



C. Shellie Compton 'Touch of Class' BM/JOGA × **Rlc. Cosmo-Blush**

シェリー コンプトン 'タッチ オブ クラス' × コスモ ブラッシュ (1作) 4,400

234 (US)

大輪整形のセミアルバ入賞個体と純白色大輪花の交配。写真は両親。



Rlc. Toshie Aoki 'Pizazz' AM/AOS × **Psh. mariae**

トシエ アオキ 'ピザズ' × マリエ (1作) 4,400

235 (US)

黄赤の大輪で交配親としても人気の高い Toshie Aoki 'Pizazz' に、小柄で大きなリップと澄んだグリーンの色彩が人気の Psh. mariae という風変わりな交配。Psh. mariae のバルブを細長くしたような株姿になってきている。



Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS × **Rlc. Dream Paradise** 'Temptation' BM/JOGA

トライアンファル コロネーション 'セト' × ドリーム パラダイス 'テンプテイション' (1作) 4,400

236 (US)

パステルピンクの巨大輪整形花とクサビの目立つラベンダー系整形花の交配。写真は両親。




Rlc. Triumphal Coronation 'Seto' AM/JOS

× **C. intermedia** fma. *flamea-orlata* 'Redonda' SM/JOGA

トライアンファル コロネーション 'セト' × インターメディア, フラメアオルラタ 'レドンダ' (BS) 4,400

237 (US)

パステルピンクの巨大輪整形花と極幅広弁で派手な色彩の強健原種の交配。写真は両親。



Cymbidium シンビディウム属

Cym. banaense バナエンセ (6.0cm 2-3 作) 4,400


301 (US)

ベトナムのやや高地。花径約 10cm くらいアイボリー系白色花。ペタルは前に抱え平開しないが、リップに彩る桃色が特徴となり美しい。写真は参考。



Cym. dayanum ダイアナム (BS) 4,400

302 ベトナム、インド、タイなど。クリーム地の弁の中央に赤褐色筋。L 赤褐色。花茎下垂して 4~5cm の花を 10~15 輪つける。冬~春咲。写真は参考。



Cym. dayanum (Red type) ダイアナム, レッドタイプ (BS) 5,500

303 ボルネオ。通常はクリーム地の弁の中央に赤褐色筋になるが、本種は全花赤色系のタイプ。L 赤褐色。花茎下垂して 4~5cm の花を 10 輪前後つける。冬~春咲。写真は参考。



Cym. devonianum デボニアナム (BS) 5,500

304 インド、タイ。葉はやや幅広で本属としては小型。下垂する花茎に 3cm 程度の小輪花を 20 輪前後つける。春から初夏咲。写真は参考。



Cym. elegans エレガンス (2 作) 11,000

305 (US)

中国、ヒマラヤ、ミャンマーなど。JOGA 入賞花集の表紙に選ばれたこともある美しい希少原種。花一輪一輪は平開せず、すぼまった房のような開花。貴重。写真は参考。在庫少数



Cym. wadae ワダエ (BS) 5,500

306 タイ。eburneum に近縁の中型種。8cm 程度のピンク系花を 1~2 花ずつ。やや不定期に開花、開花時期により色彩の濃淡あり。芳香あり。写真は参考。



Dendrobium デンドロビウム属

Den. anosmum (= superbum), dark type アノスマム, ダークタイプ (BS) 5,500

401 (FD)


(huttonii x alba 'Venus') 又は、(alba 'Venus' x huttonii)からの濃色タイプ花。良型でフラットに展開。春~初夏咲。有香。写真は兄弟株開花例



Den. anosmum (= superbum) fma. album アノスマム, アルバム (BS) 4,400

402 (FD)

フィリピン。純白色の大輪花をつけ、リップ喉にはクリーム色味。美花。春~初夏咲。有香。写真は参考。



Den. anosmum fma. semi-album 'Dark Eye'

アノスマム、セミアルバム 'ダーク アイ'

(BS) 5,500

403 (FD)

フィリピン。セミアルバタイプ花の中からの選別良個体。幅広弁大輪。リップに入る赤紫色が濃色な個体。オリジナル株



Den. anosmum fma. suavissimum 'Pink Hawaii' SM,CHM/JOGA

アノスマム、スアビッシマム 'ピンク ハワイ'

(BS) 11,000

404 (FD)

フィリピン。いくつかある色彩変化の中で最も人気のあるスアビッシマムタイプ。ピンクのリップが美しい。花径 11cm にもなる大輸入賞個体。有香。オリジナル株



Den. aphrodite アフロダイテ

(BS) 3,300


405 タイ、ミャンマー。黄色でリップ中央濃色に黒目入り。草姿小柄で、バルブはボコボコした感じで面白い。強健で増えやすい。写真は参考。



Den. aphyllum (= pierardii) 'Royal' アフィラム 'ロイヤル'

(BS) 4,400

406 (MC) インド、タイ。下垂性。鮮紫桃色にLクリーム色。セパル、ペタルは濃色で、花付良好な選別個体のメリクロン。春咲きの強健種。



Den. bensoniae ベンソニエ

(BS) 4,400

407 インド。株高 20-30cm 程度の株の節々に 5~6cm の花を 2~3 花ずつ。強健な可憐種。リップの褐色目がポイントの人気種。晩春咲。写真は参考。在庫少数



Den. capituliflorum カピツリフロラム

(BS) 3,850

408 ニューギニアなど。バルブの節々にボール状に小花を密集させて、ネギ坊主のように咲かせる小~中型種。古いバルブからも開花するので、株が大きくなるにつれ豪華な開花が楽しめる。冬~春咲き。写真は参考。



Den. cariniferum カリニフェラム

(BS) 3,850

409 (= Den. schrautii)

タイ、ミャンマー、ラオスなど。アイボリー色に黄橙色を帯び、リップ橙色が目立つ。花径 5cm 程度の花を 1 茎に 2~3 輪ずつつける可憐種。写真は参考。



Den. christyanum クリスティアナム

(BS) 3,300

410 ベトナム、タイなど。直立する短いバルブに 5cm くらいの乳白色花を 1~2 花ずつ咲かせるミニタイプ。弱香あり。写真は参考。



Den. cucumerinum ククメリナム

(木付 BS) 3,300

411 オーストラリア。葉とバルブが一体となり、表面にキュウリやゴーヤのような凸凹があり、株姿も面白い極小型種、花は草姿に比して大輪 2cm 位のクリーム色に赤茶色の筋入り。写真は参考。



Den. delacourii (White) デラコウリー (白色系) (BS) 3,300

412 タイ、ミャンマー、ラオスなど。小柄なバルブの上部より花茎を斜上し、2cm 程度の小花を 5~10 輪くらいずつ。リップに紫褐色系の筋と先端欠刻。本種はアイボリー系の色彩。主として初夏咲き。有香。写真は開花例。



Den. delacourii (Yellow) デラコウリー (黄色系) (BS) 3,300

413 タイ、ミャンマー、ラオスなど。小柄なバルブの上部より花茎を斜上し、2cm 程度の小花を 5~10 輪くらいずつ。リップに紫褐色系の筋と先端欠刻。本種は黄色系の色彩。主として初夏咲き。有香。写真は開花例



Den. devonianum デボニアナム (木付 NBS) 5,500

414 フィリピン。バルブ細く半下垂。葉の落ちたバルブの節々に 5~6cm の花を 30~40 輪。色彩の良さは抜群で、リップ黄目と欠刻が素晴らしい。写真は参考。



Den. dickasonii ディッカソニー (木付 NBS) 3,850

415 アッサム、タイ。*unicum* に似る可憐なオレンジの花を咲かせる小型種。小柄な株に比して花は大き目。反り返りがなく、見ごたえのある目立つ花。低温にも強い。冬咲き。写真は参考。



Den. farmeri fma. petaloid-album 'Hsinying' GM/JOGA
ファーマーリ, ペタロイドアルバム 'シンイン' (NBS) 11,000

416 (MC)
リップがペタル化したことで、コラム部分のみ黄色を残す純白の花となる変異個体。豪華な房咲きとなり、全国のらん展で数々の賞を受賞している大人気個体。房が長くなり、数本の花径でも豪華な開花を楽しめる。




Den. glomeratum グロメラタム (BS) 5,500

417 マルク諸島。比較的細いバルブを直立し、節々に 3~5cm 程度の展開良い花を数花ずつつける。花は桃紫色でリップ橙色で美しい。花もち良く 2 か月以上。大株作りにも好適な冬~春咲き種。写真は参考。在庫僅少



Den. gregulus グレギュラス (木付 BS) 3,300

418 タイ。極小型のデンドロで、落葉する玉ねぎのような 1cm 程のバルブの先端から細く伸びる花茎に小花を多数咲かせる。写真は参考。



Den. hekouense ヘコウエンセ (木付 BS) 4,400

419 ベトナム~中国雲南省。2~3cm の小さなバルブに 2.5cm くらいの大きな花をつける。リップは円筒状で立体感のある可愛らしい花が人気。乳白色~乳白色に淡く紫桃色。写真は参考。



Den. hercoglossum (dwarf type) ヘルコグロッサム (矮性タイプ) (BS) 4,400

420 (FD)
東南アジア広域に分布する桜色の花が可憐な中型種。本個体は株高 30cm 程度で収まるやや小型ながらも、花付きよく、バルブにびっしりと花径 2~3cm の可憐花を多数咲かせる選別個体。バルブも矯正せずに真っ直ぐ自立するので株姿も良い展示向きの個体。



Den. indivisum インディビサム (木付 BS) 3,300

421 タイ、ミャンマー、ボルネオなど。多肉質で尖った葉を互生して、葉の付け根より小花を咲かせる。花は乳白色に褐色の筋入りで5mm前後。樹姿も面白い強健種。写真は開花例。



Den. jenkinsii ジェンキンシー (木付 BS) 2,750~5,500

422 ヒマラヤ、ミャンマーなど。全花鮮黄色。極小型の株に3cm程度の花を2~5ずつつける。強健で生育旺盛な人気種。写真は参考。



Den. kingianum var. silcockii キンギアナム, シルコッキー (BS) 1,650

423 (FD)
オーストラリア、本種中のセミアルバタイプ花、リップの紫紅色筋が濃色で目立つ、強健



Den. lamyaiiae ラミアイアエ (木付 NBS) 3,850

424 タイ、ラオス原産。*unicum* などに似る小型種でこちらも鮮やかなオレンジの花を多数咲かせる。バルブは4~5センチほどと小さいが、節々から出る花茎に3輪程つけ、開花期はバルブが見えなくなるほどに見事な開花を見せてくれる。寒さにも強く育て易い。写真は開花例。



Den. leonis レオニス (木付 1作) 3,300

425 東南アジア広域に自生する小型のデンドロ。多肉質な葉で葉幅は2cm程度、先端からクリーム色の花を不定期に咲かせる。実生品で開花サイズまでは至っていないが、艶のある厚みある葉の株姿が面白い丈夫な種。写真は参考。



Den. lichenastrum リケナストラム (木付 BS) 2,750

426 オーストラリア。バルブと葉の一体となった多肉質タイプの極小型種。粒状のバルブ。1cm弱のクリームに黄色リップの可憐小花をポツポツと咲かせる。強健。春~夏咲。写真は参考。



Den. linawianum リナウリアナム (NBS) 3,300

427 (× sib.) (US)
台湾、中国東南部。節々にくびれのある特徴的なバルブで、ノビル系のように1花茎から2~3輪程の花弁先端に濃い桃色を彩る可憐な花を咲かせる。冬~春咲きの美花。写真は参考。



Den. lindleyi (= aggregatum) リンドレイ (木付 BS) 3,300・(BS) 2,200

428 タイ、ミャンマーなど。黄色でリップ大きく展開し濃色。花茎は半下垂し丸型花を房状10輪以上つける。草姿小柄な極強健種。写真は参考。



Den. loddigesii ロディゲシー (BS) 2,200

429 海南島、桃色、L周辺桃色で欠刻が美しく中央大きく黄目、丈夫で生育旺盛な可憐美花、ツメ斑タイプ。写真は参考。



Den. lowii ローウィー (2作) 6,600

430 (US)


ボルネオなど。褐色の細毛が生えるバルブの *Formosae* 系原種の中でも人気の高い、明るい黄色が特徴の可憐種。他にあまりない鮮やかなレモンイエローで、写真ではわかりにくいですが、リップのオレンジが映える。写真は参考。



Den. nobile 'Cooksonii' ノビル 'クックソニー' (BS) 3,300

431 (FD)

ペタルがリップ化した古くから知られる有名個体、ペタルの基部にも濃紫の目が入る、花付き良好。オリジナル株



Den. nobile fma. album ノビル, アルバム (BS) 4,400

432 (FD)

実生からの選別した純白色個体。花付き良好。オリジナル株



Den. officinale (= catenatum, tosaense) オフィシナレ (1作) 2,750

433 (US)

日本、中国など。黄花セッコク。3cm くらいの緑黄色花でリップ乳白色に赤茶色のマーキング。花付き良い可憐種。写真は参考。



Den. parishii fma. trilabelo パリシー, トリラベロ (BS) 5,500

434 (FD)

東南アジア広域。本種中のトリラベロタイプの実生より、トリラベロ花確認済個体を販売。強健な春～初夏咲種。有香。写真は開花例。



Den. polyanthum (= primulinum) ポリアンサム (BS) 3,850

435


インド、タイなど。桃色でリップ乳白色のタイプ。大輪で花並び良くリップの大きな体を親として使用したもの。写真は開花例。微香あり。



Den. polyanthum (= primulinum) ポリアンサム (BS) 3,850

436 (giganteum type × 'Furukawa' SM/JOGA)

インド系の *giganteum* タイプとベトナム系の黄目入りタイプの交配。写真は両親



Den. schuetzei シュエッツェイ (BS) 3,850

437

フィリピン。 *formosae* タイプの中型種。7~8cm の純白色花を節々に数花ずつ咲かせる。リップに緑黄色味があり良いアクセントとなる。比較的高温多湿を好む。写真は参考。在庫僅少



Den. secundum fma. album セクンダム, アルバム (BS) 5,500

438

フィリピン、タイなど。普通種は紫桃色系の本種中の白色花。リップに入る黄色が目立ちアクセントとなる、近年あまり見かけなくなっているアルバム個体。写真は参考。



Den. smillieae 'Lea' JC/AOS スミリエ 'レア' (BS) 7,700

439 (MC)

ニューギニア。原産地由来個体からの選別個体。近年の4倍体系良個体と比較すれば花のサイズは劣るものの、小柄な株で開花し、花数も多く花房の大きさは特筆すべきもの。在庫僅少



Den. shearmanii シヤールマニー (BS) 3,300

440 ニューギニア。元は *Diplocaulobium* 属。比較的低位に自生する。玉ねぎ型のバルブかる松葉のような細い葉を出す。花径 2cm 程度の花を一斉に咲かせる。写真は参考。在庫少数




Den. sulcatum サルカタム (NBS) 3,300

441 タイ、ミャンマーなど。バルブ扁平で面白い樹姿。淡黄色の花を房状に密に咲かせる。リップ巾着状。写真は参考。



Den. terengganuensis (= roslii) テレンガヌエンシス (BS) 4,400

442 マレーシア。比較的小型でペタル、リップの周囲に細毛を有する緑黄色花。バルブの節々に 3cm 前後の花を 5~6 輪ずつつける。写真は参考。



Den. teretifolium テレティフォリウム (木付 BS) 7,700

443 茎をのぼしながら下垂して、節々に棒状の長く伸びる葉を付けるオーストラリア原産のデンドロ。冬~春に葉の根元から花茎を伸ばし、花弁の細い白い花を 10 輪程。写真は参考。



Den. tetragonum テトラゴナム (BS) 5,500

444 オーストラリア。角の立った四角柱のような形のバルブが特徴のデンドロ原種。バルブ頂部付近から出る花芽に細弁の独特の花をつける。花はクリーム色の地に褐色の斑点、バルブが完成すると同じ場所から数年にわたって花芽を出す。写真は参考。



Den. trantuanii トランツアニー (BS) 5,500

445 ベトナム。小柄な株で、バルブは扁平で面白い。花径 4-5cm のロウ質の桃色花をバルブの節々に 1~3 輪ずつ。近年希少。写真は参考。



Den. trinervium トリネルビウム (BS) 3,300

446 カンボジア、タイなど。青々としたバルブの節々にやや下垂してリップの深い緑のグラデーションが綺麗な小花を次々つけ、長く咲き続ける。高芽からも増えやすく、若干の甘い良い香りもある。写真は開花例。



Den. uncatum アンカタム (木付 BS) 6,600

447 ベトナム、ボルネオなど。短く尖った葉を互生し、15~30cm 程度下垂する面白い株姿。バルブの頂部に 1.5~2cm 程度の乳白色花をつける。冬期は乾燥させると花付きが良い。写真は開花例。



Den. unicum ユニカム (BS) 4,400

448 ('Giant Horn' × sib.) (US)

ラオス、タイ、ベトナムなど。鮮やかなオレンジの反り返る花卉が特徴的で、バルブいっぱい咲かせる可憐な小～中型種。主に春～初夏咲き。写真は参考。



Den. victoriae-reginae ビクトリアレギネ (BS) 4,400

449 フィリピンの可憐種。細くやや中太りで伸びるバルブ先端付近の節からクラスタ状に数輪をまとめて咲かせる。花は深い紫を彩り、中心は白く抜ける。開花はやや不定期。濃色良花が咲いている特選実生苗。写真は参考。嫌暑性あり。在庫僅少



Den. Aastra 'Krabi' アダストラ 'クラビ' (BS) 5,500

450 (aphyllum × anosmum) (FD)

下垂性デンドロビウムの代表種同士の交配で130年程前の登録。進化した良個体を
使用した再交配で、リップが目立つ選別良個体。オリジナル株



Den. Baby Hibiki ベビー ヒビキ (BS) 4,400

451 (Hibiki × laevifolium) (MC)

日本産の人気交配種 Hibiki に、片親でもある laevifolium を戻し交配した新交配のメリクロン。色濃くツヤのある花を密集してつける。花もち良好。



Den. Baltimore Oriole 'Xingji Shi' バルティモア オリオール 'シンジ シ' (BS) 4,400

452 (Frosty Dawn × Roongkamol Vejvarut) (MC)

花付き、花もち共に良いフォーモサム系最新交配種。30cm 程の株にペタル、セパルもオレンジに染まる可憐な花を多数つける。1輪も6～7cm 程あって見ごたえあり。



Den. Blue Twinkle 'Carmela' ブルー ツインクル 'カーメラ' (BS) 3,300

453 (Betty Goto × canaliculatum) (MC)

canaliculatum タイプの小型スパチュラータ系。株が小さいうちから咲き、花持ちよい青紫色の小輪花を数多くつける人気種。



Den. Chinsai チンサイ (BS) 2,750

454 (moniliforme fma. aureum × unicum) (FD)

コンパクトタイプの多花性強健種、クリーム～オレンジ系、有香、写真は開花例



Den. Cream Cascade クリーム キャスケード (BS) 4,400

455 (densiflorum × thyrsoflorum) (US)

Callista 系の有名種同士の実生。下記と逆交配。写真は両親参考。



Den. Cream Cascade クリーム キャスケード (BS) 4,400

456 (*thysiflorum* × *densiflorum*) (US)

Callista 系の有名種同士の実生。上記と逆交配。写真は両親参考



Den. Dream 'Golden Queen' ドリーム 'ゴールデン クイーン' (BS) 2,750

457 (Fiona × Ijyuin) (MC)

ノビル系交配種。黄色大輪で、リップに黒褐色を大きく彩る。花付良好な強健種。
在庫少数



Den. Fairy Flake 'Carmen' フェアリー フレイク 'カルメン' (BS) 1,650

458 (Red Fairy × Snowflake) (MC)

コンパクトタイプのノビル系交配種。極丸形のピンク系濃色花。L 黒目が大きく目立つ。花付き良好な強健種。



Den. Hsinying Mareezuki シンイン マリーズキ (BS) 4,400

459 (Dawn Maree × *suzukii*) (MC)

花付き、花もち共に良いフォーモサム系最新交配種。30cm 程の株にセパル、ペタル緑白色、リップ濃赤橙色で特に目立つ大輪花を密につける。1 輪も 6~7cm 程あって見ごたえあり。花もち良好で、展示会にはもってこいの一品。



Den. Jan Orinstein ジャン オリンステイン (BS) 3,300

460 (*aphyllum* × *polyanthum*) (FD)

株は細身で長く下垂する。セパル、ペタルは濃桃色で、リップ乳白色~それに黄目入り。強健で咲き易い可憐花。写真は開花例



Den. Jan Orinstein 'Red & White' SBM/JOGA

ジャン オリンステイン 'レッド アンド ホワイト' (BS) 4,400

461 (*aphyllum* × *polyanthum*) (MC)


バルブ長く下垂し、色彩は両親以上の濃色で、リップとのコントラスト良い花。株元から多くの節に着花。入賞時は1バルブに 50 輪以上開花した優秀個体。



Den. Lai's Angel ライズ エンジェル (BS) 4,400

462 (*sanderæ* × Silver Bells) (MC)

formosum 系大輪系花の新交配。比較的小型な株で開花する白色の大輪花でリップ奥にあずき色の紋様。花もち良好。作り込んで展示会向き強健種。



Den. Liberty Smile 'Hohoemi' リバティー スマイル 'ホホエミ' (BS) 1,650

463 (Maloflake × Utopia) (MC)

ノビル系種交配種。濃ラベンダーで大輪丸形良型。



Den. Mikawa Percy ミカワ パーシー (BS) 3,300

464 (*perthenium* × *sanderæ*) (FD)

フィリピンの原種同士の交配。比較的小型な株から開花を始める。白色の中輪花でリップ奥にあずき色の紋様。花もち良好。作り込んで展示会向き強健種。写真は開花例。



Den. Nicole Yoshikane ニコル ヨシカネ (BS) 4,400

465 (*smillieae* × *goldschmidtianum*)

バルブ上部から房状に咲く *smillieae* とバルブの節々に密集して濃色の可憐花を咲かせる *goldschmidtianum* の交配。長く直立するバルブの節々に桃色をベースとしたふっくらとした花をつける。写真は開花例。



Den. Omokage 'P-6' オモカゲ 'P-6' (BS) 3,300

466 (*hercoglossum* × Snow Drop) (MC)

hercoglossum の特徴が良く出て花付抜群。小輪の淡いピンクが可憐なセッコク系小型種。しばしば年2回咲き。強健。



Den. Rosy Cluster ロージー クラスター (BS) 4,400

467 (*farmeri* 'Pink Panther' BM/JOGA × *amabile* 'Super Nova' BM/JOGA) (US)

下垂性房咲多花タイプの人気交配。入賞花同士を使用した交配で、良花を期待できる。写真は両親。



Den. Royal Chip ロイヤル チップ (BS) 6,600

468 (Micro Chip × Roy Tokunaga)

aberrans を使った *Latauria* 系の小型種 Micro Chip とやや大型の人気交配交配 Roy Tokunaga を使った交配。コンパクトになった中型の株頂点付近から花茎を直立させる。ペタルにピンクが入る可憐花も咲いている。写真は兄弟株開花例。



Den. Snow Festival 'Fuji' スノー フェスティバル 'フジ' (6.0cm 2-3 作) 2,200

469 (*Alice Iwanaga* × *sanderæ*) (MC)

最近人気も高く、良く目立ち、展示会向きの *sanderæ* 系の最新メリクロン。バルブ先端付近の節々から複数花芽を出し、1花茎に3~6輪程。花径8cm程だが、より大きく見える純白と鮮やかな赤紫色が豪華な花。同交配からはSM入賞花も出ている。



Den. Tzeng-Wen Jewel ツェンウェン ジュエル (BS) 3,300

470 (*polyanthum* × Jan Orinstein) (FD)

下垂性多花タイプの新交配。花付き良い強健種。生育良好。写真は開花例。



Den. (convolutum × tobaense) (コンボルタム × トバエンセ) (1作) 4,400

471 (US)

Latauria 系の緑花と *Formosae* 系の人気種の最新交配。バルブは *tobaense* に似て、バルブ頂部に花を付ける。写真は独特な黄色味の強い花を密集して咲かせていた兄弟株開花例。



***Paphiopedilum* & *Phragmipedium* パフィオペディラム & フラグミペディウム属**

***Paph. insigne, sanderae* インシグネ, サンデレー** (3-4 芽 BS) 3,300

501 (FD)

インド。D 先部の白色以外全花緑黄色個体のセルフ実生。写真は開花例



***Paph. liemianum* リーミアナム** (BS) 5,500

502 ('Macrura Ruriko' AM/KPG × 'Isabella' BM/JOGA) (FD)

スマトラなど。花茎はやや斜上し、1~2 輪ずつ咲き進む。国内のシブリング実生で、良個体既開花株。リーフスパン 30cm 程の良株。写真は開花例参考。

在庫少数



***Paph. Emma Decker* エマ デッカー** (LS 約 8-10cm) 3,300

503 (Fumi's Delight 'Kintaro' SM/JOGA × malipoense 'Sakawa') (US)

薄黄緑~緑ベースで、ペタルに入る褐色の脈目や、赤褐色の入り方でやや個体差の出るパービ系交配。写真は両親参考。



***Paph. Franz Glanz* フランツ グランツ** (LS 約 10cm) 3,300

504 (emersonii 'Ashigara' × armeniacum 'Saizan') (US)

淡黄色系丸形の有名交配のリメイク。写真は両親。



***Paph. Hunting World* ハンティング ワールド** (LS 約 15cm) 4,400

505 (Huntig Spot 'Flashball' BM/JOGA

× Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA) (US)

大輪整形の点花入賞花同士の交配。入賞クラスの花も咲き始めている。写真は両親。在庫僅少



***Paph. Iona* アイオナ** (BS) 8,800

506 (fairrieianum × bellatulum) (US)

登録は 110 年前の 1913 年。原種個体の進化によってレベルの高い花を生み出しているリメイク実生。濃紫色の脈目もしっかりはいる、展開もよい良花が咲き始めている。写真は兄弟株開花例。在庫少数



***Paph. Ma Belle* マ ベル** (LS 約 10cm) 3,850

507 (malipoense 'Keiko' BM/JGP × bellatulum 'Sekine') (US)

パービ系とブラキ系のプライマリー交配。良型で色も良い入賞花 malipoense 'Keiko' と、整った花形の bellatulum 'Sekine' を使った交配。よれの少ない丸弁の整形花を期待。



Paph. (Acclamation 'Royal Desire' × Bright Shine 'Big Spot) (LS 約 12-15cm)

(アクラメーション 'ロイヤル デザイアー' × ブライト シャイン 'ビッグ スポット') ... 3,300

508 (US)

大輪系点花。写真は Acclamation 'Royal Desire'。♂親は、ドイツ系粗い点花。




Paph. (Acclamation 'Royal Desire' × Greenstede 'FCC/RHS') (LS 約 15-20cm)

(アクラメーション 'ロイヤル デザイアー' × グリーンステード 'FCC/RHS') 3,850

509 (US)

大輪系点花。写真は両親。




Paph. (Amanda 'Joyance' AM/RHS × Ruby Freezing 'Fire Ball' BM/JOGA) (LS 約 12-15cm)

(アマンダ 'ジョイアンス' × ルビー フリージング 'ファイアー ボール') 3,850


510 (US)

大輪系赤花、写真は両親。



Paph. (Amarillo 'Muriel' B/CSA × White Princess 'T-10')
(アマリロ 'ムリエル' × ホワイト プリンセス 'T-10') (BS) 4,400

511 (US)
大輪系白花期待。写真は両親。



Paph. (Chou-Yi Green Apple 'Sakawa' × Izayoi Pixie 'Ashigara')
(チョウイ グリーン アップル 'サカワ' × イザヨイ ピキシー 'アシガラ') (BS) 4,400

512 (US)
大輪系桃色花期待。写真は両親。



Paph. {(Chou-Yi Green Apple × malipoense) 'Ashigara' SM/JOGA × Izayoi Pixie 'Ashigara'} (LS 約 10-12cm)
{(チョウイ グリーン アップル × マリポエンセ) 'アシガラ' × イザヨイ ピキシー 'アシガラ'} 4,400

513 (US)
最新入賞花を♀親に使用し、大輪系桃色花との交配。写真は両親。



Paph. (Emerald Lake 'Royal Magic' × Stone Lovely 'R.W. Esteem')
(エメラルド レイク 'ロイヤル マジック' × ストーン ラブリー 'R.W. エスティーム') (BS) 4,400

514 (US)
緑黄色大輪系交配。写真は両親。




Paph. (Emerald Sea 'Groval View' × White Princess 'T-3')
(エメラルド シー 'グローバル ビュー' × ホワイト プリンセス 'T-3') (LS 約 10-12cm)
3,300

515 (US)
緑黄色大輪系白花期待。写真は両親。在庫僅少。



Paph. (Favorite Etching 'Big Spot' × Hunting Spot 'Twilight Spot' BM/JOGA)
(フェイバリット エッチング 'ビッグ スポット' × ハンティング スポット 'トワイライト スポット') (BS) 4,400

516 (US)
大輪系点花同士の交配。写真は両親。'



Paph. (Favorite Polo 'Infinity' × Personality 'Plus' SM/JOGA)
(フェイバリット ポロ 'インフィニティー' × パーソナリティー 'プラス') (LS 約 10-12cm)
3,300

517 (US)
大輪系点花同士の交配。写真は両親。'




Paph. (Greenstede 'FCC/RHS' × Favorite Polo 'Infinity')
(グリーンステード 'FCC/RHS' × フェイバリット ポロ 'インフィニティー') (LS 約 12-15cm)
3,850

518 (US)
大輪系点花同士の交配。写真は両親。




Paph. {(Hangrid × Provocation) 'Dark Star' × Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA} (LS 約 15-20cm)
{(ハングリッド × プロボケーション) 'ダーク スター' × サンダー ワールド 'ブラック ストーン'} 4,400

519 (US)
大輪整形の点花同士の交配。写真は両親。



Paph. (Hunting Spot 'Flashball' BM/JOGA × Norito Hasegawa 'Super') (LS 約 10-12cm)
(ハンティング スポット 'フラッシュボール' × ノリト ハセガワ 'スーパー') 3,850

520 (US)
大輪整形の点花入賞花とパービ系優良個体の交配。写真は両親。



Paph. (Louvre 'Ashigara' × Rock'n Red Mark 'Ashigara') (LS 約 10-12cm)
(ルーブル 'アシガラ' × ロックン レッド マーク 'アシガラ') 3,300

521 (US)
大輪整形の点花同士の交配。写真は両親。



Paph. ((Mish Sunlight × Jenna Marie) 'Ruby Queen' × Via Mesa Grande 'Val' HCC/AOS) (BS) 4,400
(ミッシュ サンライト × ジェナ マリー) 'ルビー クイーン' × ビア メサ グランデ 'バル') ...

522 (US)
大輪整形の赤花同士の交配、写真は両親。



Paph. (Miya Green Parade 'Ashigara' × White Princess 'Snow Ball') (BS) 4,400
(ミヤ グリーン パレイド 'アシガラ' × ホワイト プリンセス 'スノーボール') ...

523 (US)
大輪系白花期待。写真は両親。



Paph. (New Generation 'Big Spot' × Hunting Spot 'Twilight Spot' BM/JOGA) (LS 約 20-25cm)
(ニュー ジェネレーション 'ビッグ スポット' × ハンティング スポット 'トワイライト スポット') 4,400

524 (US)
大輪良型の点花同士の交配。写真は Hunting Spot 'Twilight Spot'。母親はドイツ系の粗い点花。



Paph. (Ruby Freezing × White Princess 'T-7') (LS 約 15-20cm)
(ルビー フリージング × ホワイト プリンセス 'T-7') 3,850

525 (US)
大輪系赤花と中大輪白色花の交配。写真は両親。




Paph. (Sparsholt 'Jaguar' AM/RHS × Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA) (LS 約 10-12cm)
(スパルショルト 'ジャガー' × サンダー ワールド 'ブラックストーン') 3,300

526 (US)
大輪系点花同士の交配。写真は両親。




Paph. (White Princess 'T-3' × Avatar 'Ashigara') (LS 約 15-20cm)
(ホワイト プリンセス 'T-3' × アバター 'アシガラ') 3,300

527 (US)
中大輪白色花と幅広弁丸形大輪の緑色花の交配。写真は両親。



Paph. (White Princess 'T.K.M.' × emersonii 'Ashigara') (LS 約 10cm)
(ホワイト プリンセス 'T.K.M.' × エマーソニー 'アシガラ') 3,300

528 (US)
中大輪白色系花、写真は両親



Paph. {(Wild'n Free × Memoria Sabrina Mark) × Thunder World 'Black Stone' BM/JOGA} (LS 約 15-20cm)
{(ワイルドンフリー × メモリア サブリナ マーク) × サンダー ワールド 'ブラックストーン' } 4,400

529 (US)
大輪系点花同士の交配。写真は両親。



Phalaenopsis ファレノプシス属

Phal. amabilis (variegated leaves) アマビリス (斑入り葉) (木付 BS) 4,400

601 (MC)

白花胡蝶蘭として最も有名な種。葉の縁を中心に太くしっかりとした斑の入る個体。観葉としても面白い。写真は参考。在庫少数



Phal. amboinensis アンボイネンシス (木付 BS) 5,500

602 インドネシアアンボン島。茶色の大斑が同心円状に入る。花径 6~7cm 程度。厚弁。有香。写真は参考。



Phal. amboinensis fma. flavida アンボイネンシス, フラビダ (木付 BS) 5,500

603 (× sib.)

インドネシアアンボン島。茶色の大斑が同心円状にはいる本種中、地色が黄色味の強いタイプのシブリング実生。通常、春頃に花径を伸ばし厚弁の花を 2~3 輪。花径 6~7cm 程度。写真は開花例。在庫少数



Phal. aphrodite subsp. formosana アフロダイテ, フォーモサナ ... (木付 BS) 3,850・(BS) 3,300

604 (× self)

台湾。amabilis の formosana タイプ。原産地由来個体のセルフ実生。写真はセルフ親。



Phal. bastianii バスティアニー (木付 BS) 4,400

605 (× sib.)

フィリピン。mariae と近縁と思われる。花径 4cm 前後、花茎は 20-50cm 伸び艶のある厚肉花を 5 輪前後咲かせる。写真は参考。在庫少数



Phal. bellina ベリナ (木付 BS) 5,500

606 (× sib.)

マレーシア、ボルネオ島。やや厚めの若葉色の大きな葉。株元からジグザグに伸びる花茎はやや短めで、厚弁のグラデーションの綺麗な花をつける。香りあり。写真は開花例。在庫少数



Phal. bellina, coerulea strain ベリナ, セルレア系 (木付 BS) 5,500

607 (× sib.)

マレーシア、ボルネオ島。やや厚めの若葉色の大きな葉、株元からジグザグに伸びる花茎はやや短めで、厚弁のグラデーションの綺麗な花をつける。本種中のセルレア系のシブリング実生で、ふつう種に比べ青味が強い。写真は開花例。在庫少数



Phal. celebensis セレベンシス (木付 BS) 6,600

608 (× sib.)

スラウェシ。やや長く伸びる花茎に 2~3cm 程度の花を数十輪。白色でペタルに茶色を彩る面白い色彩。斑入り葉。写真は参考。在庫少数



Phal. deliciosa デリシオサ (木付 BS) 4,950

609 (× sib.)

インド~ボルネオなど広くに分布。2cm 程の小花を次々と咲かせるタイプ。地色が黄色っぽい subsp. hookeriana タイプと地色が白色種を使ったシブリング実生。写真は開花例。

(*葉が赤褐色系に変色することが多い種ですが、本種の特徴とされています。)



Phal. equestris 'Red' エクエストリス 'レッド' (木付 BS) 4,400

610 (MC)

フィリピン。小型のファレノプシス原種。株に比べ長茎で、斜上する花茎の先端に 3cm 程の小輪花を多数。株が大きくなるにつれ花茎は枝をうち、花数も増える。通常、薄桃色の花だが、本個体は全体に濃色の個体。

在庫少数



Phal. equestris (coerulea strain) エクエストリス (セルレア系) (木付 BS) 5,500

611 (coerulea × sib.)

フィリピン。小型のファレノプシス原種。株に比し長茎で白地にリップの青、喉元の黄色が鮮やかで涼し気な色合いのセルレア系実生。一輪は 3cm 程の小輪だが、1 花茎に 20-30 輪付け見事。花立ち良好。写真は参考。



Phal. finleyi (= Kingidium minus) フィンレイ (木付 BS) 4,400

612 (× sib.)

タイ、ミャンマーなどの小型種。草姿極小型で花径 2cm 程度の小輪花を 3-5 花ずつ。クリーム地に赤桃色を彩り、S,P は後方に反り返る面白い形。可憐美花。写真は開花例。



Phal. gibbosa ギボサ (木付 BS) 4,400

613 (× sib.)

ベトナム、ラオスなど。parishii や lobbii と近縁の小型種。花径 1.5cm 程度の白色にリップ黄色系の可憐花を 3~7 輪くらい。冬期には葉をふるう時期もある。写真は開花例。在庫少数



Phal. gigantea ギガンテア (木付 2-3 作) 7,700

614 ボルネオなどを自生地とする大型のファレノプシス。大きくなると灰色かかった大きな葉が 50~60cm 以上に伸びる最大種で、花径は長く下垂し、4~5cm の赤褐色の斑点が多数入る厚弁の花を 20 輪程。高温多湿を好む大型種だが、じっくり育ててみたい一種。写真は参考。



Phal. hieroglyphica ヒエログリフィカ (木付 BS) 5,500

615 (× sib.)

フィリピン原産の中型の原種胡蝶蘭。明るい緑がかかった地に、独特の褐色~紫がかかった斑点がペタル、セパル全体にはいる。花茎 5~8cm 程度で、1 茎に 3~5 花。写真は開花例。



Phal. lobbii ロビー (木付 BS) 3,850

616 (× sib.)

アッサム、ミャンマー。極小型で花径 2cm くらい。白色にリップ茶色帯びる。リップ大きく揺れ動き面白い。落葉しやすく、一見無葉蘭のように見える場合も多いが、春から再び新葉を出す。写真は参考。



Phal. lobbii fma. flavilabia ロビー, フラビラビア (木付 BS) 5,500

617 (× sib.)

中国、ヒマラヤ、ベトナムなど。極小型で花径 2cm ほどのミニファレノ原種。通常はリップが褐色がかかるが、こちらは鮮やかなレモンイエローになる色彩変異。写真は参考。



Phal. pantherina パンセリナ (木付 BS) 5,500

618 (× sib.)

cornu-cervi に似る黄色地に茶褐色の斑紋が目立つボルネオの原種。やや扁平した花茎を 20cm 以上に伸ばし 5cm 程度の花を数輪ずつつける。写真は参考。



Phal. parishii パリシー (木付 BS) 3,850

619 (× sib.)

インド、タイ、ベトナムなど、草姿極小型で花径 2cm 程度の小輪花を 5-10 輪つける、リップ大きく赤色系で揺れ動き面白い。可憐美花。写真は参考。



Phal. philippinensis フィリピンシス (木付 BS) 5,500

620 (× sib.)


フィリピン。長楕円形の斑入りの葉は下垂。花茎はやや斜上して純白～ややピンクを彩る花を多数咲かせる。花は *amabilis* に似るがリップの黄色の入り方などがやや異なる。写真は参考。



Phal. pulcherrima 'River Head' BM/JOGA,SM/WOC プルケリマ 'リバー ヘッド' .. (BS) 11,000

621 (MC)

アッサム～マレーシア。元 *Doritis* 属、横に張らないコンパクトな草姿で、60cm 程直立する花茎を伸ばし、濃紅紫色の可憐花を多数咲かせる。'River Head'は BM 受賞後、15 回 WOC においても SM を受賞。全体に色濃く、丸弁の優良品。在庫僅少



Phal. sanderiana サンデリアナ (木付 NBS) 5,500

622 (× sib.)


フィリピン。花径 7～8cm の比較的大輪種。株ができれば、花茎も長く枝打ちして 20 輪近くまでつける。色彩の個体差は比較的大きく、白色に近い桃色～桃色。主に春から夏咲き。写真は参考。



Phal. schilleriana シレリアナ (木付 NBS) 5,500

623 (× sib.)

フィリピン。淡いピンクの中輪花でピンク系胡蝶蘭交配種の親となった原種。株が大きくなるにつれ花芽は枝を打ち、何十輪もの花をつけ大変豪華。大理石模様の葉の模様も様々で面白く香りも良い人気種。写真は参考。



Phal. schilleriana 'Pink Butterfly' AM/AOS シレリアナ 'ピンク バタフライ' .. (木付 BS) 6,600

624 (MC)


フィリピン。葉の模様と、豪華な開花を楽しめる *schilleriana* の中でも最も知られる良型入賞花。葉の模様注目されることも多いが、安定した根強い人気のある良花。最近貴重となってきている。在庫少数



Phal. stuartiana スチュアーティアナ (木付 BS) 5,500

625 (× sib.) (US)

フィリピン。本種も長楕円形の斑入りの葉で、花下部を黄色く彩り、リップ、ローワーセパル (特に下半分) に褐色の斑点がはいる。 *schilleriana* 同様、花茎が枝打ち、5～7cm ほどの花を多数咲かせる。写真は参考。



Phal. stuartiana (var. nobilis) スチュアーティアナ (ノビリス) (木付 BS) 5,500

626 (× sib.)

ペタルやドーサルセパルにも黄色味が入る *nobilis* タイプのシブリング。台湾で改良され黄花と呼べるほど濃い黄色となるタイプと、やや薄目の野生種を使ったシブリング実生。写真は開花例参考。



Phal. sumatrana スマトラナ (木付 BS) 5,500

627 (× sib.)

ボルネオ、タイなど。かつては、 *zebrina* とされていたタイプのもの。白色地に褐色の細長い斑が面白い。花径 4-5cm 程度で芳香あり。写真は参考。



Phal. tetraspis 'C1' テトラスピス 'C1' (木付 1作) 4,400

628 (MC)

スマトラ。speciosa としても扱われていた花卉に不規則な斑紋が入るタイプの人気個体。目を引くワインレッドの斑紋は同じ花茎でも一輪ずつ異なる配色で開花する面白い性質を持つ。20cm ほど伸びる花茎に 5cm ほどの花を次々と咲かせるので長く楽しめる。



Phal. tetraspis 'C2' テトラスピス 'C2' (木付 BS) 5,500

629 (MC)

スマトラ原産の中型種。鮮やかな緑の葉で、花径は 20~30cm 程半下垂して伸びる。白色にベタ状の赤褐色系斑がまばらに入り、同じ花茎であってもどの花も同じようには入らない面白さがある、花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。



Phal. tetraspis 'Green' テトラスピス 'グリーン' (木付 BS) 5,500

630 (MC)

スマトラ。斑紋の入らない個体の中でも花卉の先に行くほど濃色となる鮮やかな緑色が奇麗な個体。本種中ではやや大柄で、花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。芳香あり。



Phal. tetraspis 'Miki Purple' テトラスピス 'ミキ パープル' (木付 BS) 5,500

631 (=speciosa 'Miki Purple') (MC)

スマトラ、様々な色彩の掛け合わせによってバラティ豊かな交配がされている種。本個体はペタル、セパルともにベタ状に特異な光沢ある鮮やかな紫色を彩る。花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。



Phal. tetraspis fma. bruneola 'Blue Coffee #1'
テトラスピス, ブルネオラ 'ブルー コーヒー #1' (木付 BS) 5,500

632 (MC)

スマトラ、様々な色彩の掛け合わせによってバラティ豊かな交配がされている種。本個体はペタル、セパルともにほぼベタ状に特異な茶褐色系の色彩で、白色リップに彩る青色が美しい。花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く楽しめるのもうれしい一種。



Phal. thailandica タイランディカ (木付 BS) 3,850

633 タイ、parishii、lobbii などに似る極小型原種でリップ左右に分かれた明るい橙色の目を持つ可憐種。小型ながらも株が出来ると 20 輪近くも咲かせ見事な見栄えとなる。写真は参考。



Phal. violacea, coerulea strain ビオラセア, セルレア系 (木付 BS) 5,500

634 (coerulea x sib.) (US)

スマトラ、マレー半島。台湾で育種されたセルレアタイプ。Indigo と呼ばれる濃青紫タイプとはまた違った、綺麗なグラデーションが出る花が咲いている。比較的短めで、ジグザグに伸びる花茎に順次に花を咲かせる。主に晩夏~秋咲き。写真は同系統実生の開花例。



Phal. violacea (Indigo Red) 'Miki' ビオラセア (インディゴレッド) 'ミキ' (木付 BS) 6,600

635 (MC)

スマトラ、マレー半島。通常種はリップ、セパル下部を中心に色づくが、こちらは個体改良によって花全体にほぼベタ状に特徴的な桃紫色となる Indigo Red と呼ばれているタイプのメリクロン。比較的短めで、ジグザグに伸びる花茎に順次に花を咲かせる。主に初夏~秋咲き。



Phal. Hsinying Caribbean '#1' シンイン カリビアン '#1' (BS) 2,750

636 (Hsinying Dobby × Caribbean Sunset) (MC)

ペタルがリップ化したトリラベロタイプのミニ胡蝶蘭。5cm 前後の濃色可憐花。微香あり。在庫僅少



Phal. LD's Bear King LD's ベア キング (木付 BS) 5,500

637 (Hannover Passion × Dragon Tree Eagle) (MC)

violacea や *venosa* の雰囲気残る厚弁で、花全体にベタ状にワインレッドを彩る発色綺麗な交配種メリクロン。株姿は *violacea* に似て卵型の薄緑の葉を広げ、花径は短め。花径 5~6cm 程。



Phal. Little One リトル ワン (木付 BS) 5,500

638 (*hygrochila* × *japonica*)

名護蘭のを交配に使った人気交配、株は名護蘭に似て小型で *hygrochila* の斑点を全体に受け継ぐ花が多い、写真は開花例



Phal. Lyndon Mix Zebra '806' リンドン ミックス ゼブラ '806' (木付 BS) 5,500

639 (Lyndon Mixture × KS Super Zebra) (MC)

amboinensis や *violacea* などの面影を残す交配。太い鮮やかな紫の斑紋が同心円状に花全体を彩る。葉は若葉色で卵型に大きく広がり、花茎は 15~20cm ほど伸び 3~4 輪の良型花を咲かせる。



Phal. Tetrasambo '764' テトラサンボ '764' (木付 BS) 5,500

640 (*tetraspis* × *amboinensis*) (MC)

名前の通り、花卉上に細かな点のはいる *tetraspis* と、赤褐色の太い斑紋が入る *amboinensis* の交配。株はやや *tetraspis* に似て、20cm ほど伸びる反下垂する花茎に数輪ずつ開花。斑点の入り方は開花ごとにやや異なる。



Phal. Tying Shin Fly Eagle タイイング シン フライ イーグル (木付 BS) 6,600

641 (*tetraspis* × Dragon Tree Eagle) (MC)

黄色地に赤褐色の大きな斑紋が不規則に入る特異な配色のノベルティ交配。同交配中でも色彩のバリエーションは様々。花上がりよく、複数花茎が次々と咲き続けると写真のような豪華な開花が楽しめる個体。



Vanda & Allied Genera バンダとその属間交配種

V. coerulescens, dark pink セルレッセンス, 濃ピンク花 (BS) 16,500

701 (FD)

インド、ミャンマー、タイなど。通常はセルレア系の紫青花だが、本種はその変種のピンクタイプ。実生の中より濃色花の咲いたものを数株のみ選別した、オリジナル良個体。写真は濃色花参考。オリジナル株。在庫僅少



V. denisoniana デニソニアナ (BS) 4,950


702 タイ、ミャンマー、ベトナムなど。比較的丸形の淡黄色~橙色系美花。花径 5cm 程度で 1 茎に 5~8 輪くらい。香りの良さでも定評のある強健種。写真は参考。



V. lamellata (alba strain) ラメラタ, アルバ系 (NBS) 5,500

703 (*alba* × *sib.*) (US)

南西諸島からマリアナ諸島など広くに分布する紅頭翡翠蘭とも呼ばれる *Vanda lamellata* のアルバ同士のシブリング実生。地域によって色彩変化に富む種類だが、アルバ個体はいまだ非常に貴重。葉幅 20~40cm 程の株。写真は参考。



V. nana (= Ascocentrum pusillum) ナナ (木付 BS) 3,300

704 タイ、ベトナムなど、*Vanda* 系の最小種の一つで株幅は 10~15cm 程。葉の間から数センチの花茎を伸ばし 1cm 弱の小花を数花ずつつけ可憐。強健。秋咲き。写真は参考。



V. pumila プミラ (BS) 5,500

705 タイ、ベトナム、ラオスなど。比較的小型のバンダ。葉の付け根に近く 3~5cm 位の乳白色花を 2~5 花ずつつける。リップは紫褐色系模様あり。芳香あり。写真は参考。在庫僅少



V. sanderiana サンデリアナ (2作) 7,700

706 フィリピン。大輪系の *Vanda* 原種代表種で、淡いピンクベースに花下半分を彩る赤褐色斑点の独特な配色が特徴。改良の進む大輪系バンダ交配の重要な親ともなっている種。写真は参考。在庫僅少



V. testasea テスタセア (BS) 5,500

707 インド、スリランカなど。*coerulescens* に似る小型種でリーフスパン 20cm 程の株から斜上する花茎に 20 輪程度。全体に明るい黄色で、赤~紫を彩るリップが綺麗。希少。写真は参考。在庫少数



V. Ho-Kin Ng ホキン (BS) 7,700

708 (*crinata* × *lamellata*) (FD)

比較的小型な原種同士を交配し、一風変わった、しかし色彩の良い花が咲いている。緑黄色地に褐色を彩り、リップ赤色筋。やや斜上する花茎に 10 輪前後をつける。写真は参考。



Papilionanda Robina パピリオナンダ ロビナ (BS) 5,500

709 (*Ple. teres* × *V. coerulea*) (US)

バンダ系の新しい交配、棒状葉の *Papillionanthe teres* とお馴染みのブルー系バンダのリメイク交配。細身で尖った葉の株姿。写真は両親参考。



Other Genera その他の属

Acianthera crinita アシアンセラ クリニタ (木付 BS) 2,750

801 (× self) (US)

(= *Pleurothallis crinita*) ブラジル～ボリビア。独特の斑入りの葉の中心部分から 1.5cm 程の毛の生えたような小さな花を 3～5 輪程順に咲かせる極小型種。写真は参考。



Aerangis biloba エランギス ビロバ (木付 BS) 7,700・(木付 2 作) 4,950

802 中央～西アフリカ原産の単茎原種。葉は薄い網目模様があり、先端が二つに割れる面白い形状。葉の間からやや下垂する花芽を伸ばし、1 輪 3cm 程の白色花を 20 輪程つけ、夜間芳香を放つ。生育旺盛、複数花茎で開花すると写真のように見事。写真は参考。



Aerangis citrata エランギス シトラタ (木付 NBS) 5,500

803 (× sib.) (US)

マダガスカル。濃緑色の薄葉を広げ、根元から 20～30cm 程花茎を伸ばし、純白～乳白色でペタルが大きく蝶のような可憐な花を多くは 30 輪ほどつける。その名の通りシトラスの香り。写真は参考。



Aerangis* (= *Microterangis hildebrandtii*) *hildebrandtii

エランギス ヒルデブランドティー (10 芽前後の BS 良株) 4,400

804 アフリカ。橙色系の極小輪花を長く伸びる花茎に数十輪。強健で生育旺盛。芳香有る春咲種。写真は参考。



***Aerangis hyaloides* (= *pumilio*)** エランギス ハイアロイデス (木付 BS) 5,500

805 マダガスカル。本属中でも小柄な可憐種。やや透明感のある純白の小花を 5～8cm 程度伸びる花茎にびっしりと密集させる。写真は参考。



Aerangis luteo-alba* var. *rhodosticta エランギス ルテオアルバ, ロードスティクタ .. (BS) 4,400

806 (× sib.) (US)

ケニヤ、タンザニアなど中央アフリカ。可憐な白花に赤のワンポイントが特徴的な唯一無二の人気種。小型ながら花茎は 20cm 程に伸び、交互に 3cm 程の花を 10 輪以上。写真は参考。在庫僅少



Aerangis punctata エランギス プンクタタ (木付 NBS) 5,500

807 マダガスカル。草姿極小柄。草姿に比し大輪で距が長い希少種。リップ白色その他は褐桃色を帯びる。写真は参考。在庫少数



Aerides houlletiana エリデス ホーレティアナ (BS) 5,500

808 インドシナ。Vanda 近縁としては比較的コンパクトな株幅の単茎種で、葉の間から長いと 30cm 程にもなる花房を半下垂させ、地の黄橙が濃く、リップのピンクが映える花を密に咲かせる。写真は本実生開花例。春～初夏咲きで芳香あり。写真は参考。在庫僅少



Aerides krabiense エリデス クラビエンセ (BS) 4,400

809 タイ、マレーシアなど。 *Vanda* 近縁としては比較的コンパクトな株幅の単茎種で、葉の間から長いと 30cm 程にもなる花房を半下垂させ、桃色の可憐花を密に咲かせる。株ができると 1 茎に 30 輪以上を咲かせる。春～初夏咲き。写真は参考。



Ancistrochilus rothschildianus

アンシストロキラス ロスチャイルディアナス (NBS) 4,400

810 ギニア～ウガンダ。小型玉ねぎのようなバルブ。花茎は直立し落葉したバルブ基部より出て、淡ピンクでリップ紫紅色の 5cm 程度の美花を 5～6 花ずつつける。写真は参考。在庫少数



Angraecum distichum アングレカム ディスティカム (木付 BS) 3,300 ・ (BS) 2,750

811 中央～西アフリカ。草姿小柄で株幅 2cm 位で葉を互生。1cm 弱の純白色小輪花を葉の付け根より幾つも咲かせる可憐種。強健で成育旺盛。春、秋としばしば年 2 回開花。写真は参考。



Angraecum eichlerianum アングレカム エイクレリアナム (BS) 11,000

812 中央アフリカ。草姿直立し互生する葉の間から 1 花ずつを数か所につける。緑黄色にリップ大きく白色。強健で生育旺盛。有香。写真は参考。在庫少数



Angraecum elephantinum アングレカム エレファンティナム (木付 BS) 4,400

813 マダガスカル。 *didieri* などに似る小型種で、葉は固く展開。花径 8cm 程度で比較的強健。写真は参考。



Angraecum leonis アングレカム レオニス (BS) 3,300

814 マダガスカル、コモロ諸島。小柄な株で、肉厚で扇状に広がる特徴的な葉も観賞価値が高い一種。葉の間から斜上する花茎に純白で株に比し大きな 5～6cm の花を 2～5 輪。本属の特徴でもある距が長いのも面白い。夕方から香りを放つ。写真は参考。



Angraecum praestans アングレカム プレストانس (木付・バスケット NBS) 9,900

815 マダガスカル。 *Vanda* のように左右に厚く硬い葉を展開させる中型種。株元から伸びる花茎に花径 10cm 位の花を 5～10 輪つける。薄黄緑色に彩る花弁も美しい。写真は参考。在庫少数



Angraecum pseudofilicornu アングレカム スードフィリコルヌ (木付 1 作) 8,800

816 (US)
マダガスカル。松葉タイプの小型アングレカム原種。細くのびる葉を互生させ、葉の間からリップが上向きの花を咲かせる。株は小型でやわらかく、下向きに着生させることが多い。距は 10cm 以上にもなる。貴重。写真は参考。在庫僅少



Angraecum scottianum アングレカム スコッティアナム (木付 NBS) 8,800

817 (US)
コモロ諸島。前項の *pseudofilicornu* に似る松葉のような葉のタイプだが、やや太め。同様にリップが丸く大きく、長く垂れさがる距を持つ可憐な花を付ける種類。貴重。写真は参考。



Angraecum sesquipedale アングレカム セスキペダレ (2作) 4,950

818 (× sib.) (US)

マダガスカル。ダーウィンの蘭として有名な本属中の代表的な大型種。花径15cmほどになる大輪で、乳白色で厚弁の星形の花は20~30cmにも伸びる特徴的な長い距をもつ。写真は参考。



Angraecum viguieri アングレカム ビグユイエリ (NBS) 16,500

819 マダガスカル。株は直立して節々に15cm前後の大輪花を1花ずつ咲かせる。Angraecum系としては珍しい褐色味を帯びた色彩で、リップが大きい星形の花を咲かせる。貴重。写真は参考。在庫少数



Angraecum (germinyana × conchoglossum) アングレカム

アングレカム (ジャーミニアナム × コンコグロッサム) (2作) 3,850

820 (US)

特徴的なリップと花姿で、“宇宙人”や“タコ”とも例えられる個性的な種同士の交配。どちらも花付きよく、木や棒に着生させてよく育つ種類で、大きく丸いリップの花を期待。写真は両親参考。

在庫少数



Arachnis Maggie Oei アラクニス マギー オーイ (BS) 5,500

821 (hookeriana × flos-aeris) (MC)

Vandaの近縁。花径7~8cm前後の細弁花を7~10輪位。黄色地に赤茶色の大斑が目立つ花。芳香あり。在庫少数



Arpophyllum giganteum subsp. medium アーポフィラム ギガンテウム, メディウム (BS) 4,400

822 中米、紫紅色の小花をヒヤシンスのようにつける。giganteumよりも花はまばらで少ないが濃色。強健。主に夏咲き。写真は参考。在庫少数



Arundina graminifolia アルンディナ グラミニフォリア (BS) 2,200

823 成屋蘭。熱帯アジアには広く分布するも、八重山諸島にも自生。バンブーオーキッドの愛称あり。5cm前後の目立つ色彩の花を数花ずつ。写真は参考。



Bardendrum Terusan 'Pink Fantasy' バーデンドラム テルサン 'ピンク ファンタジー' .. (BS) 2,750

824 (Bark. skinneri × Epi. haematanthum) (MC)

コンパクトながら花上がりよく、見事なボール咲きとなるカトレヤ近縁の属間交配。30cm程の株でもバルブ頂部より20~30cmの花茎伸ばし、リップが大きく、鮮やかな紅紫の花径3cm程の可憐花を密に咲かせる。株立ちに育つと見事。



Barkeria skinneri バーケリア スキンネリ (NBS) 2,750

825 中米。濃紫桃色の小型濃色タイプ。強健で花もち良好。冬~春咲。写真は参考。



Bifrenaria harrisoniae 'Cosmo Blue' ビフレナリア ハリソニエ 'コスモ ブルー' .. (BS) 11,000

826 (FD)

ブラジル。ローワーセパルとリップに淡い紫堇色を帯びる珍しい個体。冬~春咲。オリジナル株。在庫少数



Bifrenaria tyrianthina ビフレンナリア チリアンシナ (BS) 3,300

827 ブラジル。濃桃紫色でリップに赤味。強健で成育旺盛。濃色で咲き易い個体。写真は参考。



Brassavola cucullata ブラサボラ キュキュラタ (木付 BS) 4,400

828 メキシコ～南米。カトレヤの近縁属で棒状葉。セパル、ペタルが長く垂れ面白い。15cm くらいの花を1茎に1～2花ずつつける。写真は参考。



Brassavola tuberculata (= perrinii) ブラサボラ ツベルキュラタ (木付 BS) 3,850

829 ブラジル。比較的しっかりした棒状多肉葉。セパル、ペタル細長く緑黄白色。リップやや大きく白色。強健。有香。写真は参考。



Broughtonia sanguinea, alba 4N strain
プロウトニア サンギネア, アルバ4倍体系 (木付 BS) 4,400

830 ジャマイカ、キューバ。花茎やや伸びて4cm程度の展開良い花を数花ずつつける。純白の4倍体個体のセルフ実生苗。大輪花が咲いている。写真は参考



Bulbophyllum ankylochele バルボフィラム アンキロケレ (BS) 3,850

831 ニューギニア。20cmほどの小型株の根元から、株に比して大きい、マステバリアのようなクリーム色～橙色の花を咲かせる。やや不定期に年に数回咲くこともある。写真は参考。




Bulbophyllum dichromum 'Fantasy'
バルボフィラム ディクロマム 'ファンタジー' (BS) 16,500

832 (FD)
ベトナム、ラオス。中型で生育旺盛。株ができると40cm程伸びる花茎に4～5cmの花を20輪程つけ見事。本個体は黄色地に明るい小豆色が入るタイプ。オリジナル株



Bulbophyllum falcatum バルボフィラム ファルカタム (BS) 2,200

833 西アフリカ。小型のコブラオーキッド。非常に強健で咲き易い小型種。写真は参考。



Bulbophyllum falcatum 'Jungle Gem' CBM/AOS
バルボフィラム ファルカタム 'ジャングル ジェム' (BS) 2,750

834 (FD)
西アフリカ。小型のコブラオーキッド。強健で咲き易い小型種。花穂は濃褐色。オリジナル株



Bulbophyllum frostii バルボフィラム フロスティー (BS) 2,750

835 ベトナム。1cm程度の球状バルブの小柄な株に3cmくらいの赤褐色の木靴のような形の面白い花を3～4輪ずつつける。強健で成育旺盛。木付にも好適。写真は参考。



Bulbophyllum graveolens バルボフィラム グラベオレンス (BS) 5,500

836 ニューギニア。黄色系にリップ赤色となる 5cm 位の花を扇状に 10 輪以上つける
やや大型種。存在感ある美花。主として夏咲。写真は参考。



Bulbophyllum hamelinii バルボフィラム ハメリニー (NBS) 8,800

837 マダガスカル。やや大型種。扁平なバルブに大きめの葉をつける。白色地に桃色の
微細点入りの小花を多数房状につける。強健。写真は参考。



Bulbophyllum lasiochilum fma. album 'Daisen' CBR/JOGA

バルボフィラム ラシオキラム, アルバム 'ダイセン' (木付 BS) 3,850

838 (FD)

ミャンマー、マレー半島原産の小型種。通常種は褐色、斑点が入るが、本
個体は花全体が特徴的な黄緑色となるアルバム個体。強健種。オリジナル
株



Bulbophyllum leysianum バルボフィラム レイシアナム (BS) 2,200

839 ボルネオ。5~6cm 茶褐色系花を次々と咲かせる。花立ち良好な強健種。写真は
参考。



Bulbophyllum macraei バルボフィラム マクレイ (BS) 2,200

840 沖縄県。シコウランとして有名。やや赤味の強い個体。1 茎に 5~6 輪つける。
強健で成育旺盛。写真は参考。



Bulbophyllum maxillare バルボフィラム マキシラレ (BS) 2,750

841 ニューギニア。Masdevallia を思わせるような 5cm 前後の花を 1 茎に 1 輪ずつ数
花咲かせる。花立ち良い小型種。写真は参考。



Bulbophyllum maximum 'Arai' バルボフィラム マキシマム 'アライ' (BS) 3,300

842 (FD)

西アフリカ、小型のコブラオーキッド、花穂が長く伸びる個体。生育旺盛な強健
種。オリジナル株



Bulbophyllum occultum バルボフィラム オキュルタム (BS) 7,700

843 マダガスカル。Megaclinium タイプで面白い花穂の中に小豆色の極小輪花を開花。
強健。花穂は数か月つけている。写真は参考。



Bulbophyllum wendlandianum 'Abe' バルボフィラム ウェンドランディアナム 'アベ' (BS) 1,650

844 (MC)

ミャンマー、タイ。10cm 程度の大輪花を扇状に数花。濃紫赤色で目立つ花。小
型強健種



Bulbophyllum Emly Siegerist 'A-Doribil 52'

バルボフィラム エムリー シーゲリスト 'A ドリビル 52' (木付 BS) 2,750

845 (Elizabeth Ann × lasiochilum) (FD)

珍しい交配。正に両親の中間的な花で Elizabeth Ann の色彩で lasiochilum を大きくした感じの良個体。オリジナル株



Calanthe madagascariensis カランセ マダガスカリエンシス (BS) 8,800

846 マダガスカル。常緑性の小型種。距の長い紫堇色花を 10 輪以上。紫桃～青紫色まで色彩の個体差は大きい。本属中の最小種と思われる。写真は参考。在庫少数



Caularthron bicornutum コーラルスロン ビコルナタム (NBS) 4,400

847 (× sib.) (= Diacrium bicornutum) (US)

南米大陸北部原産のカトレヤの近縁種。中太のバルブの頂部から真っ直ぐと伸びる花茎に、純白でリップ周囲に小豆色の細かい点の入る可憐な花を咲かせる。支柱をしなくてもしっかり自立する花茎は株が出来ると 20 輪程の花を付ける。初花が開花してきている近年希少なシブリング実生。写真は参考。



Catasetum pileatum fma. album カタセタム ピレアタム, アルバム (NBS) 4,400

848 (MC)

ベネズエラ、コロンビアなどの低地。本属の代表種でもあり、近年も人気の高い交配種の重要な親としても知られる。本属中でも最大クラスの大きな花は 10cm ほどにもなるリップが特徴的。下垂する花茎に 4～10 輪。色彩変異の多い本種中の純白花のメリクロン。



Catasetum Gerhard Leiste カタセタム ゲルハルド ライステ (BS) 4,400

849 (pileatum × Jumbo Pearl) (MC)

濃褐色リップ丸形に黄色を彩りよい色彩となっている。8cm 程度のとても目立つ中輪丸形花を 1 茎に 10 輪前後、比較的花もちも良い。



Caucaea nubigena (= Oncidium nubigenum) カウケア ヌビゲナ (BS) 4,400

850 エクアドル。Oncidium 系の小型可憐種。セパル、ペタル茶褐色、リップ大きく丸形で白色～極淡ピンク。1 茎に 5～10 輪つける。嫌暑性あり。写真は参考。

在庫少数



Chiloschista extincitoriformis キロスキスタ エクスティンクトリフォルミス (木付 BS) 4,400

851 タイを原産とする無葉蘭の一種。乳白色の地に柑橘のような黄色～橙色の細かい点が入る可憐花を長く下垂する花茎に 10 輪以上。写真は参考。

在庫少数



Chiloschista lunifera キロスキスタ ルニフェラ (木付 BS) 5,500

852 タイ、インドなどを原産とする無葉蘭として知られる人気種。ペタル、セパルのほぼ全体に入る小豆色の大きな斑点が特徴。他種に比べ密に花をつける。写真は参考。



Chysis bruennowiana (= costaricensis) チシス ブルノウィアナ (NBS) 3,850

853 コスタリカ～ペルー。本属中の中型種で新芽の伸長と共に開花。橙色が美しい 5-6cm の花を 5-8 輪。春～初夏。写真は参考。



Chysis limminghei チシス リミンゲイ (1-2 作) 2,750

854 メキシコ。本属中のやや小型種で新芽の伸長とともに開花。艶がある展開良いピンク～橙味の強い花を1茎に5～10輪つける。花径7cm くらいの美花。春咲。写真は参考。



Chysis Sedenii チシス セデニー (NBS) 3,300

855 (*limminghei* × *bractescens*) (US)

bractescens は弁厚で花が大きく、白地のペタル、セパルの先端にはいる乳白色が美しく、*limminghei* はピンクやオレンジを重ね塗りしたような色彩が綺麗。花径が大きく、パステルカラーの優しい色合いの花を狙ってのリメイク。写真は両親参考



Clowesetum Penang Waltz クロウェセタム ペナン ワルツ (NBS) 3,300

856 (*Cl. warszewitzii* × *Ctsm. Penang*) (MC)

大きなリップが特徴の *pileatum* 系カタセタム交配と多輪性の小型種の交配。色合いは Penang に似る小豆色で、*Cl. warszewitzii* ゆずりの欠刻の入ったリップが特徴。



Cochleanthes aromatica コクレアンテス アロマティカ (BS) 8,800

857 (= *Chondrorhyncha aromatica*)

コスタリカ、パナマ原産の *Zygopetalum* 近縁種。薄葉で中型、夏から秋に株元近い葉の間から、鮮やかな緑のペタルセパルに中心を薄紫が彩る白い大きなリップの花を咲かせる。1輪は7～10cm 程とインパクトある。有香。写真は参考。



Coelia bella (= *Bothriochilus bellus*) セリア ベラ (BS) 3,300

858 メキシコ。球形のバルブ基部より多数花をつける。白色で弁先桃色の可憐花、芳香あり。写真は参考。



Coelogyne assamica セロジネ アッサミカ (BS) 3,300

859 ベトナム。淡緑黄色で透き通るような花弁にリップ橙褐色系マーキング。花茎斜上して6～7cmの花を7～8輪つける強健種。秋～冬咲。写真は参考。



Coelogyne convallariiformis (= *Dendrochilum convallariiforme*) 'Walter Teague' CHM/AOS

セロジネ コンバラリイフォルミス 'ウォルター ティーグ' (BS) 2,200

860 (FD)

フィリピン。橙桃色系の小輪花を整然と並べる可憐種。強健で花立ち極良好。冬咲。オリジナル株



Coelogyne cristata 'Tokyo Special' セロジネ クリスタタ 'トウキョウ スペシャル' (BS) 3,300

861 (FD)

ヒマラヤ。花茎弓形に下垂して6～7輪。弁はやや波打ち純白色で、L喉黄金色。普通種に比べ大輪の良個体で匍匐茎も短くコンパクトに育つ強健種。オリジナル株



Coelogyne eberhardii セロジネ エバーハルディー (BS) 3,300

862 タイ、ベトナムなど。7～8cmの大輪花を1～2花ずつつける強健な中型種。写真は参考。



Coelogyne dempoensis (= *Dendrochilum dempoense*) セロジネ デンポエンシス …… (BS) 3,300

863 スマトラ。 *Dendrochilum* 系では、花は特に大きく 1.5cm くらい。花穂は下垂して 20 輪以上つける。冬咲。貴重。写真は参考。



Coelogyne flaccida (= *lactea*) 'Ohyama' BM/JOGA セロジネ フラクシダ 'オオヤマ' …… (BS) 7,700

864 (FD)

タイ。弓なりに伸びる花茎に 4cm 程の花を 10 輪以上咲かせる。乳白色でリップに濃橙黄色味入り、ふっくらとした、捻じれやよれの無い美花。株高は 30cm 弱程度でコンパクトながら、程よく伸びる花茎で鑑賞価値高い入賞個体。有香。オリジナル株。



Coelogyne glumacea (*alba* type) (= *Dendrochilum glumaceum*)

セロジネ グルマセア (アルバ系) ……

(BS) 2,750

865 フィリピン。1cm 程度の小輪花を 50 輪くらいつける。通常は柱頭が橙茶色だが本種は黄色。全体に白色味が強く新芽にも色素が乗らない。有香美花。写真は参考。



Coelogyne latifolia (= *Dendrochilum latifolium*) セロジネ ラティフォリア ……

(BS) 3,300

866 フィリピン。花穂長く下垂し黄橙色の小花を多数。 *magna* のような雰囲気を持つやや大型種。夏咲。強健種。写真は参考。



Coelogyne magna (= *Dendrochilum magnum*) セロジネ マグナ ……

(BS) 3,300

867 フィリピン。花穂長く下垂しクリーム色の小花を多数つけるやや大型種人気種。初夏咲。写真は参考。



Coelogyne mooreana セロジネ ムーレアナ ……

(BS) 3,300

868 ベトナム。純白色に L 喉橙黄色。花茎直立し 7~8 輪。大輪。大株作りにも好適な主に冬~春咲種。やや嫌暑性があるが当社実生でかなり丈夫になっている。写真は参考。



Coelogyne mooreana 'Westonbirt' セロジネ ムーレアナ 'ウェストンバート' ……

(BS) 4,400

869 (FD)

ベトナム。純白色に L 喉橙黄色。花茎直立し 7~8 輪。大輪。大株作りにも好適な主に冬~春咲種。本種中の有名選別個体。オリジナル株



Coelogyne multiflora マルチフローラ ……

(BS) 5,500

870 スラウェシ。本属中では大型。花茎 40cm 位伸びて 3cm 位の小花を 100 輪以上つけ見事。強健。写真は参考。



Coelogyne nitida (= *ochracea*) セロジネ ニティダ ……

(BS) 2,750

871 アッサム。花茎直立し、白色にリップ黄条入り。柑橘系の芳香あり。春咲き。写真は参考。



Coelogyne ovalis セロジネ オバリス ……

(BS) 2,750


872 (FD)

ヒマラヤ、中国、インドシナ半島。細身の中型種で、花はシブさのある黄緑系の地色で、強めの黒褐色の毛羽だったようなリップが印象強い。本種中の大輪花選別個体。暑さ寒さに強く、強健。同じ花茎から次々と咲き進むタイプ。弱香あり。



Coelogyne pulverula (= dayana) セロジネ プルベルラ (BS) 5,500

873 ボルネオ、タイなど。大きくなると 20cm 程になる細長いバルブを持つやや大型のセロジネ。株元から下垂する花茎は 50cm~1m 程伸び、60 輪程の花をつける。花弁は黄色がかった乳白色、白いリップの先端は褐色を彩る。写真は参考。在庫少数



Coelogyne rochussenii 'Tokumaru' セロジネ ロクセニー 'トクマル' (BS) 5,500

874 (FD)

ボルネオ、ジャワ。黄茶色にリップ白色の花を下垂して 60~70cm 伸びる花茎に 40~50 輪つける。秋咲。非常に咲きやすい個体。オリジナル株



Coelogyne speciosa セロジネ スペシオサ (BS) 2,200

875 スマトラ、ジャワ。草姿小柄。緑黄色~淡茶色。リップ大きく黒褐色が目立つ。花立ち良い強健種。主として秋~冬咲。写真は開花例。



Coelogyne sulphrea (= Chelonistele sulphrea) セロジネ スルフレア (BS) 2,750

876 フィリピン。花茎ほぼ直立。乳白色でL 橙黄色となる可憐花を 10 輪以上。強健。写真は参考。



Coelogyne viscosa セロジネ ビスコーサ (BS) 3,850

877 ボルネオ、タイ、ラオス。白色。リップ橙黄色に褐色筋。4cm くらいの大輪花を直立する花茎に 5~6 輪。貴重。写真は開花例。在庫僅少



Coelogyne Cosmo-Crista セロジネ コスモ クリスタ (BS) 1,650

878 (Intermedia x cristata) (FD)

純白、L の黄色が目立つ、強健で花立ち良好。写真は参考。



Coelogyne Intermedia セロジネ インターメディア (BS) 1,650

879 (cristata x tomentosa) (FD)

純白、L の緑黄色が清々しい感じ、強健で花立ち良好、微香あり。写真は参考。



Coelogyne Linda Urchin セロジネ リンダ アーチン (BS) 2,750

880 (Linda Buckley x lentiginosa) (US)

昨年登録したばかりの新交配。やや細めのコンパクト中型。斜上する花茎に、花径 5~6cm で、リップに広く鮮やかな橙色が入る花を 6~7 輪。写真は兄弟株開花例。



Coelogyne Memoria Fukuba 'S-3' セロジネ メモリア フクバ 'S-3' (BS) 3,300

881 (Shinjuku x cristata) (FD)

クリーム白色にリップ明茶褐色の大輪花を 4~8 輪。特徴のある色彩が人気。オリジナル株



Coelogyne Memoria William Micholitz 'Burnhum' AM/RHS

セロジネ メモリア ウィリアム ミコリッツ 'バーンハム' (BS) 3,300

882 (mooreana x lawrenceana) (MC)

乳白色でL 橙色を帯びる。花茎は斜上して 9cm 前後の大輪花を 5 輪くらい。強健



Cuitlauzina pulchella クイトラウジナ プルチェラ (BS) 2,750

883 メキシコ。花茎半直立。純白色厚肉ロウ質。リップ基部鮮黄色の可憐花を10輪くらいつける。主に冬～春咲。有香。写真は参考。



Cycnoches cooperi シクノチェス クーペリ (1作) 5,500

884 ('Gabriel Amaru' AM/AOS × 'Mirtha Isabel' AM/AOS) (US) ペルー。バルブの上部から花茎を下垂して、10cm もの大輪花を房状につける。入賞花同士のシブリング実生で、濃色良花を期待。写真は両親。



Cycnoches perviana シクノチェス ペルビアナ (1作) 6,600

885 ペルー。バルブの上部から花茎を下垂して、6～8cm 程度の面白い形の点花を15～20輪。写真は参考。



Cycnoches William Clarke シクノチェス ウィリアム クラーク (1作) 5,500

886 (cooperi × herrenhusanum) (US) ペルーの Cycnoches 同士の交配。♀親はチョコレート色で展開良く花径10cm 以上の大輪多花性種。♂親は、花径5cm 位で鮮黄色の多花性種。色彩は中間的のものが多いと思われる。写真は両親参考。



Cynorkis angustipetala サイノルキス アングスティペタラ (BS) 4,400

887 (FD) マダガスカルの地生蘭。2-3cm の淡ピンクの丸形可憐花をボール状に数十輪。春から新芽を伸ばしすぐに開花、秋以降地上部がなくなり球根にて越冬。在庫少数



Cyrtorchis arcuata シルトルキス アークユアタ (2作) 4,400

888 中央～西アフリカ。Angraecum の近縁。20cm くらい伸びる花茎に4cm 程度の純白色花を10～15輪。有香。主に夏咲。写真は参考。在庫僅少



Dendrophylax lindenii (= Polyrhiza lindenii) (BS) 16,500 ・ (NBS) 13,200

889 米国フロリダ周辺原産、ゴーストオーキッド(幽霊蘭)として有名な無葉蘭。生育良い良株です。大輪の良花が咲いている実生。写真は開花例。在庫少数



Diodonopsis erinacea (= Masdevallia erinacea) デイオドノプシス エリナセア (BS) 4,400

890 コスタリカ、パナマ。極小型種。マスデバリアから分離されたもので、花径は1.5cm 前後で花立ち良好。写真は参考。在庫僅少



Dyakia hendersoniana (= Ascocentrum hendersonianum)

ディアキア ヘンダーソニアナ (BS) 4,400

891 ボルネオ、花茎直立し花は鮮桃色、リップ白色、夏～秋咲きの花もち極良好な人気小型種



Encyclia dichroma エンシクリア ディクロマ (BS) 6,600

892 ブラジル北東部原産の中型種。やや縦長に伸びるバルブの頂部から花茎 30～40cm 程伸び、*Encyclia* でも珍しい薄桃色のベースにリップ先端はラベンダーを彩る可憐な花を 5～8 輪程。在庫少数



Encyclia fowliei エンシクリア フォーリエイ (NBS) 5,500

893 ブラジル。明茶色系の地味目な色彩ながら筋状模様とリップに入る桃色がアクセントとなり美しい。小柄な株で開花。花径 4cm 前後で 10～20 輪つける。写真は開花例。在庫僅少



Encyclia Jan Ragan エンシクリア ジャン レガン (BS) 3,850

894 (*fowliei* × *profusa*)
淡緑黄色に茶色の筋。リップ白色に赤桃色を彩る。花茎直立して多数花をつける。4cm 前後の可憐花。主に春咲。写真は開花例。



Epidendrum centropetalum (= centradenium) エピデンドラム セントロペタラム (NBS) 2,200

895 中米。鮮桃色の小輪花を多数つける。花は扁平で美しい。小柄な株で開花するも、大株に仕立てると特に美しい、花もち良好。冬咲き。



Epidendrum falcatum エピデンドラム ファルカタム (木付 1-2 作) 3,300

896 ('Okami' × self) (US)
メキシコ。葉は多肉質で下垂。葉の付け根から白色の大輪花を 3 輪ずつくらい咲かせる。良個体のセルフ実生。



Epidendrum porpax エピデンドラム ポーパックス (木付 BS) 2,750

897 コロンビア、極矮性種、株は短茎分岐し密生、帯紫緑黄色で光沢あり、極強健で成育旺盛。



Epidendrum porpax fma. album エピデンドラム ポーパックス, アルバム (木付 BS) 3,300

898 コロンビア、極矮性種、株は短茎分岐し密生、本個体は全花緑色で光沢あり、極強健。



Epidendrum schlechterianum エピデンドラム シュレヒテリアナム (木付 BS) 2,750

899 コスタリカ、パナマ。株は極矮性で匍匐するように育つ。帯緑紫褐色で株と同化するように平開する。在庫僅少



Epidendrum wallisii (= Oerstedella wallisii) エピデンドラム ワリシー (BS) 3,850

900 コスタリカ、パナマなど。やや細身の立ち上がる株に葉を互生。頂部に 5～7 輪程度の花をつける。セパル、ペタル黄色に赤点、リップ白色に赤点入りの丸形可憐花。



Erycina pusilla エリシナ プシラ (木付 BS) 5,500

901 (= *Oncidium pusillum*)

ペルー。オンシディウム近縁の属。草姿極小柄で、葉を扇状に広げ、オンシディウム同様の 2cm くらいの黄色花を 1~2 花ずつ、同じ花茎に次々と咲かせる。LS10 前後の貴重な良株。写真は参考。在庫僅少



Eulophia euglossa ユーロフィア ユーグロッサ (BS) 7,700

902 ('Pegasus' SBM/JOGA × self)

アフリカ広域に自生する地生蘭、生育良く強健、しっかり直立し 80-90cm 伸びる花茎に 3cm 程度の可憐花を 30 輪前後つける。花もち極良好。不定期咲き。在庫少数



Eulophia maculata ユーロフィア マキュラタ (6.0 2作) 4,400

903 (= *Oeceoclades monophylla*)

アフリカから南米大陸、中米まで帰化して分布する種。*maculata* の名前では緑の葉のタイプも多いが、本品は錆色のタイプ。花は、株元からまっすぐ伸びる花茎にリップにピンク彩る小花を数花。写真は株姿参考。在庫僅少



Eulophia guineensis ユーロフィア グイネエンシス (BS) 5,500

904 アフリカ広域。花径 5cm 程度の地生種。花茎 60cm 位伸び 20 輪近くをつける。有香。写真は参考。在庫少数



Fredclarkeara (After Dark 'S.V.O. Black Pearl' FCC/AOS, SM/JOGA × *Ctsm. tenebrosum*)

フレッドクラークアラ (アフター ダーク × テネブロサム) (BS) 4,950

905 (US)

真っ黒の花として一世を風靡した After Dark 'S.V.O. Black Pearl' に、茶褐色系交配の親でもあり小型でリップとのコントラスト良い *tenebrosum* を交配した最新交配。写真は両親参考。



Gomesa flexuosa (= *Onc. flexuosum*) ゴメサ フレクスオサ (BS) 2,200

906 ブラジル。花茎細く丈夫で 60~80cm で分岐。多数の鮮黄色小花をつける。強健で成育旺盛。写真は参考。



Gomesa macropetala ゴメサ マクロペタラ (BS) 4,400

907 パラグアイ、ブラジルなど。小型な草姿で、可愛らしい丸みを帯びたバルブ。花茎 3cm 程の三弁花のような大きなペタルを持つ可憐花を多数。株が出来ると 30cm 以上伸びる花茎が枝をうち密集させて開花する。主に冬~春咲。



Gomesa Jiaho Queen 'Jiaho' GM/TOGA ゴメサ ジアホ クイーン 'ジアホ' (NBS) 5,500

908 (Mulattas' Dancing × *varicosa*) (MC)

オンシディウム系 *varicosa* タイプ交配種中の最高峰。台湾のらん展にてブルーリボンとゴールドメダルを受賞。上唇片花弁とリップの基部が濃黒褐色となり、リップ大半の鮮黄色とのコントラストが素晴らしい。大輪丸形良型の一際目立つ最新花。『品種登録出願第 35542 号』品種登録種のため、一切の増殖・利用を禁じられています。育成者：佳和蘭園 黄文栄 委任者：座間洋らんセンター 加藤春幸




Gomesa Moon Shadow 'Tigertail' BM/JOGA

ゴメサ ムーン シャドウ 'タイガー テイル' (BS) 3,300

909 (Hornet × Big Bee) (MC)

オンシディウムらしい鮮やかな濃黄色のリップと、非常に濃い黒褐色のコントラストが抜群で人気の色彩の入賞個体メリクロン。強健で栽培容易。



Gongora galeata ゴンゴラ ガレアタ (BS) 6,600

910 メキシコ。本属中のコンパクト種で 20-30cm 程度下垂する花茎に面白い形の黄褐色花を 10 輪程度つける。強健で人気も高い。主に夏～秋咲。在庫少数



Gongora quinquenervis ゴンゴラ キングネルビス (BS) 8,800

911 コロンビアなど。Stanhopea 近縁属で、卵型のバルブに大きな葉を伸ばし、やや不定期に株元から長くて約 60cm ほどにもなる花茎を下垂させて 4～5cm ほどの独特な花を咲かせる。主には黄色地に茶褐色の斑点がはいるが、ほぼ全体が褐色だったり、点が強いものなど色には個体差がある。写真は参考。



Grammatophyllum scriptum グラマトフィラム スクリプタム (NBS) 4,400

912 ('Compact Leopard' × self) (US)

ニューギニアなどを原産とする種。日本でもギフト用の大型個体がみられるが、本実生はハワイで 5cm 程のバルブからも開花する矮性個体同士をシブリング実生した三代目。未だに色、開花サイズともにややばらつきがあるが、写真はプラグトレーから開花している黄花個体と点花個体。



Grosourdyia appendiculata グロソウルディア アペンディキュラタ (木付 BS) 4,400

913 タイ、ベトナムなど。胡蝶蘭などの仲間の小型種。1.5cm 程度の小花を数花ずつつける。色彩は個体差も大きく、黄色味が強いものや橙味が強いものがある。花命は短い、株ができると同じ花茎から次々に咲かせる可憐種。写真は開花例。



Habenaria medusa (= *Habenaria myriotricha*) ハベナリア メデュサ (BS) 4,400

914 タイ、ラオス、日本の鷺草の仲間、花後は球根にて休眠、花径 7-9cm の大輪花、リップが多数のヒゲ状に展開、基部の赤色がアクセントとなる、夏咲きで花もち良好。写真は開花例。



Holcoglossum calcicola ホルコグロッサム カルシコラ (木付 BS) 8,800

915 ラオス、タイなど。バンダの近縁で棒状花を下垂する。基部より花茎を伸ばし白色丸形の可憐花を 5～10 花つける。貴重。写真は参考。



Holcoglossum subulifolium ホルコグロッサム サブリフォリウム (木付 BS) 6,600

916 ベトナム、海南島など。バンダの近縁で、やや長い棒状葉。基部より 40-50cm くらいの花茎を伸ばし 4cm 前後の花を 10～15 輪。全花ほぼ白色でリップ基部のみ黄色に褐色筋



Holcostylis M S Sunlight ホルコスティリス M S サンライト (BS) 4,400

917 (*Holc. flavescens* × *Rhy. gigantea*) (MC)

棒状の葉で白弁の小花を咲かせる *Holc. flavescens* と *Rhy. gigantea* の交配。15～20cm 程の小柄な葉幅で開花するミニバンダといった雰囲気。1 花茎に 5～6 輪程の香りある可憐花。



Ida cobbiana イダ コビアナ (BS) 8,800

918 (= *Sudamerlycaste cobbiana*, *trifoliata*)

コロンビア、エクアドル、ペルーなど。現在は *Ida* 属となった元 *Sudamerlycaste* 属。リップのフリンジがユニークな可憐種。Lycaste 等には珍しく、大型のセロジネのような細長いバルブながらも 10 輪近い花をつけることも。主に秋～冬咲き。写真は開花例。在庫少数



Ida nana イダ ナナ (BS) 7,700

919 (= *Sudamerlycaste nana*, *Lycaste nana*)

エクアドル、ペルー。元 *Lycaste* で、*Sudamerlycaste* を経て最近 *Ida* 属に戻った鮮やかな緑の美花。丸く大きく太るバルブ基部からやや短めな 10~20cm の花茎を複数伸ばし、見ごたえある花を咲かせる。比較的丈夫でよく咲く冬咲き。写真は参考。在庫少数



Isabelia violacea イザベリア ビオラセア (BS) 3,300

920 (× sib.)

ブラジル、以前は *Sophranitella* 属とされていた *Cattleya* の近縁属。極小柄な株で株高 10~15cm 程度で 2 号鉢サイズで充分な開花サイズになる。桃紫色の展開良い 3cm 位の花を 1 花茎に 1~3 輪程度。株立ちにして咲かせると見事。写真は参考。



Isabelia violacea イザベリア ビオラセア (木付 1 作) 3,300

921 ('Mino' SM/JOGA × 'Hida')

前種と同様。交配親に花径 4.9cm の SM 受賞花を使用した期待の実生。写真は'Mino'。



Leptotes bicolor レプトテス ビカラー (BS) 2,200

923 ('Tokyo' HCC/AJOS × self)

ブラジル。セパル、ペタル細く白。リップは濃紫赤色で目立ち美しい。株姿、花サイズ共に小振りなタイプで花弁の反りが少なく花数が多くつきやすい個体を使った実生。写真は'Tokyo'。



Leptotes bohnkiana レプトテス ボーンキアナ (BS) 2,750

924 ブラジル。株・花共に *bicolor* を更に小さくしたような極可憐種。不定期にポツポツと開花。強健。写真は参考。



Leptotes unicolor レプトテス ユニカラー (木付 BS) 3,300・(BS) 2,750

925 (US)


ブラジル。本属中でも小ぶりの種で株高はおおよそ 10cm 弱。花径は 2.5cm 程度で平開はしないが柔らかなで上品な色彩の桃色花を多数咲かせる。甘い弱香あり。



Lycaste Memoria Momomi Motohara リカステ メモリア モモミ モトハラ (BS) 3,300

926 (Cherish '180129' × *virginialis* fma. *alba* '1988') (US)

白色~ピンク系の大輪良型花、写真は両親




Lycaste (Auburn 'Ditchling' AM/RHS, SM/JOGA × Cherish '180129')

リカステ (オーバーン 'ディッチリング' × チェリッシュ '180129') (BS) 3,300


927 (US)

淡黄色~セミアルバ~ピンク系大輪良型花。写真は両親



Macropodanthus alatus マクロポダンサス アラタス (木付 BS) 5,500

928 マレーシア、ベトナムなど。 *Aerides* など *Vanda* 系に近いもので、小型の株から花茎を下垂して、白色に茶褐色の点一面。リップ桃紫。花径 3cm くらいの花を 1 茎に 20 輪以上。強健で成育旺盛。主に春咲き。写真は参考



Macropodanthus cootesii マクロポダンサス クーテシー (木付 BS) 7,700

929 フィリピン。 *Aerides* など *Vanda* に近い単茎種。大きくなっても株幅 20cm 程の小型の株から、下垂する花茎に 20 輪近い黄緑の綺麗な小花を咲かせる。一輪は 1.5cm 程だが、奥行きのあるリップの造形の面白い花。子株も出やすく生育は旺盛。大株は花径をさらに伸ばす展示会向き。冬～春咲き。写真は開花例。



Maxillaria cucullata マキシラリア キュキュラタ (BS) 2,200

930 メキシコ、黄色地に茶褐色を重ねる 4~5cm くらいの花を 1 茎に 1 花ずつたくさん咲かせる。強健。写真は参考。



Maxillaria hedwigiae 'Cute' CHM/JOGA マキシラリア ヘドウィギエ 'キュート' (BS) 2,200

931 (FD)
コスタリカ、パナマ。小型種。バルブの元から 2cm 程度の白色花を 1 輪ずつ数花咲かせる。L 橙色で可憐な強健種。オリジナル株



Maxillaria hennisiana マキシラリア ヘニシアナ (BS) 3,300

932 ペルー、エクアドル。比較的小型のマキシラリア。株元を埋め尽くすようにアイボリー系の小花を多数咲かせる。写真は参考。



Maxillaria pulchra マキシラリア プルクラ (木付 BS) 3,300

933 (FD)
メキシコ。かつて *Maxillaria alba* として流通していたこともある。花径 5cm くらいで純白色に L 奥黄色。香り良い美花、花命は短い。強健。春咲き。



Maxillaria spilotantha マキシラリア スピロタンサ (BS) 3,300

934 ベネズエラ、エクアドル。細い葉を互生するバルブから 2cm 程度の可憐な花をつける。白色地に赤色の斑でリップ赤色。強健。写真は開花例。



Maxillaria tenuifolia (aurea) 'Yamada' AM/AOS
マキシラリア テヌイフォリア (オーレア) 'ヤマダ' (BS) 4,400

935 (FD)
メキシコ。通常は濃赤茶色、本種は *aurea* タイプで黄色にリップ僅かに桃色を彩る美花。普通種より花つきが良く生育旺盛。ココナッツオーキッドの愛称ある香りのラン。オリジナル株



Maxillaria variabilis 'Nana' マキシラリア バリアビリス 'ナナ' (BS) 1,650

936 (FD)
メキシコ。草姿極コンパクト。濃黄色で、L 濃褐色の小輪花を多数咲かせる強健種。オリジナル株



Mediocalcar decoratum メディオカルカー デコラタム (BS) 2,750

937 ニューギニア。草姿極矮性で匍匐して連なる。花は提灯型で橙色先端黄色の可憐花。生育旺盛。主として冬～春咲き。在庫少数



Meiracyllium trinasutum fma. album メイラシリウム トリナスタム, アルバム (木付 BS) 2,750

938 メキシコ。葉は幅広く丸形で厚葉。葉の付け根に 2~3cm の純白色小花を数輪ずつつける。有香。主に春～初夏咲。写真は参考



Miltonia spectabilis ミルトニア スペクタビリス (BS) 2,200

939 (FD)

ブラジル、本種中では匍匐茎が短くまとまって成長する選別個体、花も良型で生育旺盛、初夏咲き。オリジナル株



Miltoniopsis roezlii fma. xanthina ミルトニオブシス ロズリー, ザンシナ (BS) 5,500

940 (× self)

コロンビア、エクアドル。通常は花弁基部に小豆色を彩るが、こちらは全花黄色系となる可憐な変種。花径6~8cmの花をバルブ基部から直立して伸びる花茎に5~8輪。弱香あり。写真は開花例。



Myrmecophila brysiana (yellow) ミルメコフィラ ブリシアナ (黄色系) (BS) 7,700

941 (= *Schomburgkia brysiana*)

メキシコの小型種。通常は褐色にL紫紅色を彩るが、本個体は、白色に弁先とL内側が黄色となる美しい色彩。写真は参考。



Oeonia rosea (= oncidiflora) エオニア ロゼア (BS) 8,800

942 マダガスカル。S, P 緑黄色、L 白色で基部に赤色のマーキングがアクセント。2~3cmの可憐美花を5~7花。株は細身で節々より気根を出す。写真開花例。
在庫少数



Oncidesa Aloha Iwanaga オンシデサ アロハ イワナガ (BS) 2,200

943 (*Oncsa. Goldeiana* × *Gom. Star Wars*) (MC)

あまりにも有名なオンシディウム系人気種。強健。



Oncidium ghiesbreghtianum 'La Joya'

オンシディウム ギースブレイティアナム 'ラ ホヤ' (BS) 8,800

944 (= *Maxicoa ghiesbreghtiana*) (FD)

メキシコ。元 *Mexicoa* 属で小型種。普通種は花茎がやや長く伸び花がまばらにつくが本個体は花茎が直立し花は密につきバランス良い。オリジナル株



Oncidium harryanum オンシディウム ハリアナム (BS) 7,700

945 コロンビア~ペルー。元 *Odontoglossum* 属。セパル, ペタルは黄色地に茶褐色の斑。リップはコントラストの良い鮮赤紫~藤色。花径10cm程の花を10輪前後つける。やや嫌暑性あり。写真は参考。在庫少数



Papilionanthe teres パピリオナンセ テレス (BS) 4,400

946 インド~ベトナム。棒状葉タイプ、*delicata* タイプの極淡ピンク系の色彩良い良花。花径8cm前後の花を4~5輪までつける。強光線を好む。写真は開花例



Papilionanthe teres 'K-333' パピリオナンセ テレス 'K-333' (BS) 5,500

947 (FD)

インド～ベトナム。バンダ近縁種で棒状の茎、葉が特徴の極強健種。本個体は特別濃色ではないが、全体に淡いピンクはムラが少なく、優しい色合いで、リップは大きくピンク色があまりはいらず、内側、外側の黄色がしっかりと出る個体。在庫僅少



× **Papilisia taiwaniana** パピリシア タイワニアナ (BS) 5,500

948 元 *Papilionanthe taiwaniana* であるが、現在は *Papilionanthe teres* と *Luisia megasepala* の自然交雑とされている。台湾、棒状葉タイプ。花径4~5cmのクリーム色にややピンクを彩る花で、リップ褐色。生育旺盛で株立ちになりやすく花立ち良好。写真は開花例。在庫少数



Paraphalanthé Frida パラファランセ フリダ (BS) 5,500

949 (Pplt. De La Salle × Pps. laycockii)

Palaphalaenopsis と *Papilionanthe* の交配。*Papilionanthe* に似るほぼ棒状の株は直立しつつも、やや太めで少し波打つ珍しい株姿。バルブ途中から出る花茎に5~7輪のリップが目立つ薄桃色の花。写真は開花例。在庫僅少



Pecteilis hawkesiana ペクテイリス ホーケシアナ (NBS) 4,400

950 (= *Pecteilis sagarikii*)

タイ、ラオス、カンボジアなど。冬眠性の球根地生蘭。白色にリップ大きく鮮黄色を彩り、鳥のくちばしのような。夏~秋頃に開花。秋から春までは、地上部が無い状態で冬眠する。



Pecteilis cambodiana ペクテイリス カンボジアナ (BS) 4,400

951 (FD)

カンボジア、ベトナムに自生する冬眠性の球根地生蘭。純白でリップの丸い3~4cm程の清楚な花を2~3輪。春~初夏になると目をだし、笹のような細めの薄葉を展開させ、夏~秋頃開花。秋から春までは地上部が無い状態で冬眠する。



Peristeria lindenii ペリステリア リンデニー (2作) 8,800

952 エクアドル、ペルー。パナマの国花である鳩蘭も同じ仲間。3cm程度の丸形でだるまのような花を株元に10輪前後つけユニーク。有香。写真は参考。在庫少数



Pinalia ovata ピナリア オバタ (BS) 4,400

953 ボルネオ、台湾、南西諸島。*Dendrobium* ではないが、花がセッコクと似ているとして和名はリュウキュウセッコク。株は細長くやや茶色味を帯びたバルブを20cm程伸ばし、頂部付近から半下垂する花茎に30~50輪の小花を咲かせる。夏咲き。在庫少数



Pleurothallis allenii プレウロタリス アレニー (BS) 2,200

954 エクアドル、草姿小柄、チョコレート色にP周辺黄色の縁取り、花は平開して目立つ、強健で成育旺盛。秋咲き。写真は参考。



Porpax thaithongiae ポーパックス タイトンギエ (BS) 3,850

955 タイ。 *Bulbophyllum* の近縁種で極小型種。落葉するバルブより 1cm 程度の濃赤色筒状花を咲かせる。バルブの網目模様が面白い。写真は参考



Prosthechea prismatocarpa プロステケア プリズマトカーパ (BS) 3,850

956 中米、花茎直立して 4~5cm の花を多数をつける、緑白色に黒紫色鮮点、リップ紫紅色、特に強健で大株仕立てにも好適、初夏咲。写真は参考。在庫少数



Prosyclia Abigail Anderson プロシクリア アビゲイル アンダーソン (BS) 6,600

957 (*E. cordigera* × *Psh. prismatocarpa*) (MC)

Encyclia 系の変った交配。茶褐色に赤リップの目立つ *cordigera* に、褐色の大きな目立つ多花性 *prismatocarpa* を交配し、リップの目立つ濃色多花性花が生まれた。花茎直立し、5cm 位の花を並べる。強健。



Psychopsis versteegiana サイコプシス ベルステージアナ (BS) 8,800

958 エクアドル。ペルーなど。花茎 50~80cm 伸びて、10cm 近い大輪花を 1 花ずつ 2~3 回咲かせ、数年にわたり同じ花茎からも開花する。貴重。写真は参考。在庫僅少



Psychopsis Mendenhall 'Hildos' FCC/AOS サイコプシス メンデンホール 'ヒルドス' ... (2 作) 4,400

959 (*Butterfly* × *papilio*) (MC)

本交配中の最高個体。リップの形、展開共に良く迫力ある大輪花。同じ花茎から何年も開花、葉の紋様が際立つ個体。入賞時花径は 15cm。



Renanthera bella レナンセラ ベラ (BS) 5,500

960 (× sib.)

ボルネオ。バンダ近縁の小~中型種。コンパクトな細葉の株で、葉の間から花茎を斜上させ、5cm 程の鮮やかな朱肉色の花を多数。地色は黄色だが、赤の細点が密に入り、ほぼベタ状に深みある赤色花となる。写真は開花例。在庫僅少



Renanthera monachica レナンセラ モナキカ (BS) 3,850

961 (× sib.) (US)

フィリピン。バンダ近縁の小~中型種。コンパクトな細葉の株で、葉の間から花茎を斜上させ、3~4cm 程の、黄色地に赤の細が目立つ花を多数。花もちよく、成長につれ、枝をうち花数も増える。写真は開花例。



Renanthera vietnamensis レナンセラ ベトナムシス (1-2 作) 4,950

962 (× sib.) (US)

ベトナム。 *Renanthera* 属としては比較的新しい種で、特徴的に朱色を彩るやや幅広のローワーセパルが特徴。ペタルや花上部の黄色とのコントラストが綺麗。花は 6cm 程。株は *citrina* 等と似て、緑の葉は水平に広がる。写真は参考。



Renanthera Wynn McPheeters レナンセラ ウィン マクピーターズ (BS) 3,850

963 (*bella* × *monachica*)

鮮やかな赤と、黄色地に赤の点を彩る原種同士の交配。両親同様、小柄な株ながら枝を打ってよく目立つ花を 10 輪以上。Vanda 系にはあまりない強い赤味が綺麗な交配。写真は兄弟株開花例。在庫少数



Rossioglossum Rawdon Jester 'Great Bee'

ロシオグロッサム ロードン ジェスター 'グレート ビー' (BS) 5,500

964 (*grande* × *williamsianum*) (MC)

Rossioglossum は中米原産で Odontoglossum とされていた属。15cm 前後のとにかく雄大に開く花が特徴の原種同士の交配。花芽はバルブ基部から出て、株ができると 10 輪以上開花。



Rhynchostylis coelestis リンコスティリス セレスティス (1 作) 4,400

965 (US)

タイなど原産とするバンダ近縁種。草姿コンパクトで、20cm 程度伸びる花茎に 3cm ほどの白と濃い青が綺麗な花を密に咲かせる人気種。写真は参考。



Schoenorchis fragrans ショエノルキス フラグランサ (木付 BS) 3,300

966 インド、タイなど。極小型の Vanda の近縁属。桃色の数ミリサイズの小輪花を 10-20 花ずつつける可憐種。完全開花サイズ。写真は参考。在庫少数



Schoenorchis scolopendria ショエノルキス スコロペンドリア (木付 BS) 3,850

967 タイ、ミャンマー、ラオスなどが原産。秋～冬咲き。ムカデのような葉の容姿が大変面白く、花も鮮やかな赤色の花を多数咲かせる。写真は参考。在庫少数



Seidenfadenia mitrata fma. alba セイデンファデニア ミトラタ, アルバ (木付 NBS) 3,850

968 タイ。葉は棒状に下垂する、バンダなどの仲間。通常はピンク系にリップ濃色なるも、本個体は全花白色の変種。花径 1.5cm 前後の花をやや立ち上がる花茎に 10~20 輪。写真は参考。



Sobennikoffia robusta ソベニコフィア ロバスタ (1 作) 8,800 (2 作) 6,600

969 マダガスカル原産。Angraecum の近縁でやや大型。株姿は Vanda のように、扇状に広がる細い葉を交互に伸ばす。葉の間から 40~50cm 半下垂する花茎には 6~7cm 程度の白色花を 10 輪くらいずつ。リップ基部の緑色が美しい。写真は参考。在庫少数



Sobralia galeottiana ソブラリア ガレオティアナ (BS) 6,600

970 ('Vera Cruz' CBR/AOS × self) (US)

メキシコ。濃紫桃色の色彩良い入賞個体のセルフ実生。中型種で花径は 7~8cm。貴重美花。写真は 'Vera Cruz'。在庫僅少



Spathoglottis affinis スパソグロティス アフィニス (BS) 2,200

971 ミャンマー、ベトナム。紫蘭などに近い地生種。4cm 程度の鮮黄色良型花を 6~8 輪ずつ、主に秋咲き。冬期は地上部が枯れ落ちる。写真は参考。強健



Spathoglottis eburnea スパソグロティス エバーネア (BS) 2,200

972 タイ、ベトナム。紫蘭などに近い地生種、3cm 程度のクリーム色良型花を 6~10 輪ずつつける。冬期は地上部が枯れおちる。写真は参考。強健



Spathoglottis kimballiana スパソグロティス キンバリアナ (BS) 3,300

973 ボルネオ。紫蘭などに近い地生種。鮮やかな濃黄色が美しい大輪花で花径 8cm 程度。極めて人目をひく。地上部が枯れ落ちない常緑タイプ。写真は参考。強健。



Stanhopea tigrina var. nigro-violacea スタンホペア ティグリナ, ニグロビオラセア... (BS) 5,500

974 メキシコ。クリーム黄色に黒褐色の点又は大斑で個体差は大きい。大輪 15~18cm。夏咲。強健。写真は開花例



Thunia alba var. alba ツニア アルバ, アルバ (NBS) 2,750

975 (= *marshalliana*) (US)

東南アジア原産。春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。全体の白に黄橙のリップが綺麗。写真は参考。



Thunia brymeriana ツニア ブリメリアナ (NBS) 2,750

976 ('Arima' × self) (US)


ミャンマー、タイなど。春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。本種中の良個体を使ったセルフ実生。大輪。写真は 'Arima'。



Thunia Cosmo-Brymer ツニア リメリアナ (NBS) 2,750

977 (*brymeriana* 'Arima' × *alba* var. *alba*) (US)

春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。コンパクトなセミアルバ系大輪花の咲く実生。写真は両親




Thunia (brymeriana 'Arima' × Cosmo-Brymer 'Blue Lip')

ツニア リメリアナ (ブリメリアナ 'アリマ' × コスモブライマー 'ブルー リップ' (NBS) 2,750

978 (*brymeriana* 'Arima' × *alba* var. *alba*) (US)

春からタケノコのようなバルブが伸び、夏には先端にインパクトのある大輪花を咲かせる。冬は落葉し完全な休眠期となる。♂親にセルレア系リップの個体を使用した実生。写真は両親




Tolmunia guianensis トルムニア ギアネンシス (木付 BS) 5,500

979 イスパニョーラ島。剣葉系小型オンシディウム。本属中では比較的幅広葉タイプ。30-50cm 伸びる花茎に三弁花のような黄色花を 10 輪以上。希少。写真は開花例。在庫少数



Tolmunia sylvestris トルムニア シルベストリス (木付 BS) 2,750

980 キューバ。極小型の剣葉系オンシディウム。30cm 以上伸びる花茎に2~3cm の淡ピンクでリップの大きな可憐花を10~20輪。希少。写真は参考。



Tolmunia variegata (= velutina) トルムニア バリエガタ (木付 BS) 2,750

981 キューバ。極小型の剣葉系オンシディウム。30cm 以上伸びる花茎に2~3cm の白色~極淡ピンクでリップの大きな可憐花を10輪以上。希少。写真は参考



Trichocentrum jonesianum トリコセントラム ジョネシアナム (木付 2作) 3,300

982 (= *Oncidium jonesianum*) (US)

ブラジル、パラグアイなど。細長い棒状の多肉質の葉を持つ元オンシディウム。株元から花茎を伸ばし白のリップと、褐色の斑点が目立つ花を5輪以上。株が大きくなれば花数も増え見事。主に夏~秋咲き。写真は参考。

在庫僅少



Trichocentrum nanum トリコセントラム ナナム (BS) 4,400

983 (= *Oncidium nanum*) (× sib.) (US)

やや小型の *Trichocentrum*。厚く固く丸形の葉。葉はやや茶色味があり、株元からやや下垂する花芽には、2cm 程の黄色に褐色の斑点の入る小花を房状に密集させて開花する。写真は参考。



Trichocentrum stacyi トリコセントラム ステイシー (BS) 7,700

984 (= *Oncidium stacyi*) (US)

ペルー、ボリビアなど。下垂性棒状葉を50cm 以上下垂する。花径5-8cm で株の根元より下垂して5~15輪つけ存在感あり。黄色地に茶系の模様で個体差は大きい。写真は参考。



Trichoglottis triflora トリコグロティス トリフロラ (木付 BS) 3,300

985 タイ、ベトナムなど。Vanda の中間の極小型種。葉の付け根より花茎を出し、5mm 程度の小輪花を5輪くらいずつつける。緑黄色に褐色を重ね、L白色に桃色を彩る可憐花。強健種。主に春咲き。写真は参考。



Trichopilia hennisiana トリコピリア ヘニシアナ (BS) 8,800

986 コロンビア、エクアドル原産の *Oncidium* 近縁種。卵型のバルブに葉を広げる中型種で、花芽は下垂して株元からやや下方に3~5輪の白花を咲かせる。花茎は10cm 以上。リップ喉奥の黄色がワンポイントで可憐。主に春咲き。写真は参考。在庫僅少



Zelenkoa onusta (= Oncidium onustum) ゼレンコア オナスタ (木付 BS) 4,400

987 コロンビア、ペルー。小型のオンシディウム系。2~3cm の丸形鮮黄色花を整然と多数咲かせる。黄色系でも際立って美しい色彩。比較的乾燥を好む。写真は参考。在庫僅少



Zygopetalum Jumpin Jack ジゴペタラム ジャンピン ジャック (BS) 4,400

988 (Skippy Ku × Artur Elle) (MC)

緑色地に褐色の大斑。リップ白色地に紫色を重ねる。久しぶりに入荷の正統派ジゴペタラム。生育旺盛で花立も良好。1茎に5~10花をつける有香種。





国際園芸株おすすめの資材、肥料！

洋蘭栽培用資材・器材

◆ 植込材料

輸入乾燥上質水苔

(安定供給復活まで、セール時の割引対象外とさせていただきます。)

引き続き、入荷不安定な状況が続いております。ご迷惑をおかけしますが、在庫状況は都度お問い合わせください。

ニュージーランド産の最上級品質(AAAA 以上)のもののみを取り扱っております。

- ミニパック (約 150g 5A 国内にて選別袋詰め)¥1,980
- 小袋 (約 500g 入 5A 国内にて選別袋詰め)¥5,500
- 中袋 (約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ¥10,000
- 大袋 (約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥21,000
- 特上大袋 (約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥24,000



アイデアルミックス

ラン専用の理想のコンポストを追求して開発した、趣味家向け当社オリジナル特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など

- ミックス 1号 大粒 (5 ㍻入)¥1,300

用途:カトレヤ類中株以上、ファレノプシス、シンビディウム、バンダなど。

- ミックス 2号 小粒 (5 ㍻入)¥1,600

用途:パフィオペディラム、ミルトニア、マスデバリア、カトレヤ類の小株など。

※ 1号、2号ともに1袋でおよそ - 2.5号鉢で25鉢、3.0号鉢で15鉢、3.5号鉢で10鉢、4号鉢で7鉢、4.5号鉢で5鉢、5号鉢で4鉢くらい植えられます。



- ニュージーランド産バーク 各粒ともに (35 ㍻入大袋) ¥4,500 (5 ㍻入袋) ¥1,000

ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分容量が高く、窒素安定化も行われている。軽石との混用もよいでしょう。

LL (特大粒 = 12~18mm) サイズの大きなカトレヤ、ファレノプシス、バンダなど

L (大粒 = 9~12mm) カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど

S (小粒 = 6~9mm) デンドロビウム、セロジネ、シンビジウム、パフィオなど

SS (極小粒 = 3~6mm) リカステ、マスデバリアなど、特に水を好む種類に




- ゼオフィール 小粒 (5~10mm)(5 ㍻入) ¥1,400

多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、コンポストを清浄に保ちます。



- 園芸用木炭粒 大粒(約 15~20mm 粒) 5 ㍻入り ¥2,500 中粒(約 10mm 粒) 5 ㍻入り ¥2,500

多種の微量元素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、肥料消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。粒のサイズは大小 2 種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう。



◆ 植込容器

素焼鉢・素焼浅鉢

ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。



サイズ (直径 cm)	2号 (6.0)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)	3.5号 (10.5)	4号 (12.0)	4.5号 (13.5)	5号 (15.0)	6号 (18.0)	7号 (21.0)	8号 (24.0)	9号 (27.0)	10号 (30.0)
素焼鉢	¥80	¥100	¥120	¥150	¥170	¥200	¥250	¥400				
素焼浅鉢			¥120	¥150	¥170	¥200	¥250	¥400	¥650	¥800	¥1,200	¥1,800

プラポット (プラスチック鉢 すべて濃緑色)

サイズ (直径 cm)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)	3.5号 (10.5)	4号 (12.0)	5号 (15.0)	6号 (18.0)
プラポット	¥50	¥60	¥75	¥90	¥120	¥180



ポリポット (透明ビニール製 軟質鉢 - 10個単位の価格です。小苗育成や内鉢用に。)

サイズ (直径 cm)	2号 (6.0)	2.5号 (7.5)	3号 (9.0)
ポリポット(10個組)	¥120	¥150	¥180



チーク製バスケット

大 (内法約 18cm 角) ...¥1,200 中 (内法約 13cm 角) ...¥1,000 小 (内法約 8cm 角) ...¥800
 上記 3 個 1 組のセット販売 ...¥2,500



◆ 着生栽培用資材

着生栽培の楽しさが注目されています。根を直接見ることができ、自生地のような、着生ランの自然なたくましい姿を楽しめます。着生栽培に向く種を選び、空中湿度を保てると良く育ちます。

コルク (不整形) 100g あたり **¥440** (目安はハガキ大でだいたい 100g ~ 150g 程度。)

天然コルク樹皮は着生種との相性抜群！ ご希望の大きさをお知らせください。

ヘゴ棒 (厚さ約 3.5cm) 約 4.5cm x 60cm **¥1,200**

ヘゴ板 (厚さ約 2.5cm) 約 19.5cm x 29.5cm **¥1,800**

炭化コルク板 (厚さ約 3cm) 約 30cm x 30cm **¥1,000**

正方形に整形され、軽量で柔らかく、加工もしやすい。



パインボード

人気沸騰中の中国松の樹皮板。適度に保湿性があり、根張りの良さも実証済み。天然素材のため形やサイズは様々です。

下記を目安にご注文ください。

L : 広幅 (幅 10~15cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥500**

M : 中幅 (幅 7~10cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥400**

S : 細幅 (幅 5~7cm 程度 長さ 15cm 程度) **¥300**

使用例→



◆ ラベル

カラーラベル 1.8cm × 11.5cm. (各色とも 1 袋 50 枚入) **¥275**

種名を記すだけでなく、多色のラベルを目印としてランの管理に活用するのも便利。油性ペンは褪色しやすいので、硬めの鉛筆の使用がおすすめです。白、黄、緑、橙、桃、赤、藤、青、ベージュ、サーモン、グレー の 11 色。



◆ 肥料

ピーターズ

洋蘭の肥料として米国でも最も広く使われ、日本の栽培業者の間でも好評です。プラスチック容器入。3,000 倍~5,000 倍溶液で使用します。肥料の溶かし方の解説書付き。

(N) - (P) - (K)

18 - 18 - 18 (一般洋ラン用) (500g 入) **¥2,000** (200g 入) **¥1,000**

30 - 10 - 10 (成長初期用) (500g 入) **¥2,000** (200g 入) **¥1,000**

10 - 30 - 20 (開花促進用) (500g 入) **¥2,400** (200g 入) **¥1,200**



バイオゴールド・オリジナル (BO)(900g 入袋) ¥1,650 (5kg 入袋) ¥6,600

ビタミン、ミネラルを含む、バランスのとれた天然活性有機肥料。鉢に置くだけで簡単に使える植物に優しく、効果が約1か月持続。油粕由来であるが、匂いもほとんどなく、虫もつきにくい。水に溶かして液肥として使用することもできます。(N-P-K = 5.5 : 6.5 : 3.5)



バイオゴールド・バイタル (BV) (500cc 入) ¥2,750

農業、樹木用で実績を持つ天然100%の活性液です。最初は目に見えない内部、特に植物の基本である根を活性化し基礎をしっかりと作り上げ、その後目に見える部分の成育に移ったとき、かつてない成育をもたらし、さまざまな効果を長期にわたり持続。バイオゴールドオリジナルとの併用も推奨されている。アブラムシ、ナメクジが寄りにくくなり、病気にも強くなる。



スーパーシリーズ

Super F1 (花のための肥料) (140g 入) ¥2,200

通常のリン酸より粒子の細かい亜リン酸を使用し吸収率抜群。花芽の充実、花色品質も向上。

Super X5 (芽のための肥料) (110g 入) ¥2,750

芽の数、太る速さ、伸びる速さで群を抜く効果！大株作りが短期間で可能となる。

Super R7 (根のための肥料) (110g 入) 欠品中

根の張りが見違えるようになります。植え替えの時の根痛みの軽減にも。



◆ 殺菌剤

リン酸三ナトリウム (500g 入) ¥2,200 (200g 入) ¥1,100

ウイルス病対策に。ハサミ、ナイフなど器具類の消毒に使用。5%溶液で飽和液ができます。水1ℓに対し50gを溶かします。2~3分つけて使用して下さい。



◆ 病害虫対策

病害虫の被害を防ぐため、栽培場所の風通しを良くし、清涼な環境を整え、株を良く観察しましょう。もし病気や害虫を見つけたら、すぐに対策を！そのまま使える、又は、簡単に希釈できる、使いやすい薬品を選びました。ベンレート水和剤、オルトランDX粒剤、ナメククリーン3は、被害が発生する前の予防散布も効果的。商品本体に記載の効能・説明書もお読みの上ご利用下さい。

ベニカXファインスプレー(1,000ml 入り) ¥1,430

カイガラムシ、アザミウマ(スリップス)、アブラムシ、ハダニなどの洋蘭の大敵に効き、スプレータイプなので気づいたときにサッと施せる便利な一品。病気の予防にも。

ベンレート水和剤(0.5g×10袋入り) (=2,000倍液1リットル×10本分) ¥715

広範囲の病気(特にカビによる病気)にしっかり効く。予防効果とともに治療効果があります。早春の萌芽前のほか、梅雨どき、秋雨の時期は、予防散布すると良い。

オルトランDX粒剤(200g 入り) ¥1,100 (1kg 入り) ¥1,430

殺虫成分を2種類配合。株元にばらまくだけで、浸透移行性の薬剤が植物に吸収され、アブラムシ、カイガラムシなどの害虫を退治します。蕾が出る直前にも散布し、ランの大敵スリップス(アザミウマ)の害も防ぎましょう。屋外から屋内へ取り込む時にも使用。

カイガラムシエアゾール (480ml) ¥946

2つの殺虫成分が浸透し、殺虫効果が持続するので、隠れている厄介なカイガラムシも効果的に退治します。夏季だけでなく冬季の越冬成虫にも有効。強力なスプレータイプのジェット噴射でしっかり薬剤が届きます。

ナメククリーン3 (1kg 袋入) ¥2,112

なめくじ・カタツムリ駆除剤。顆粒状で使いやすいメタアルデヒド粒剤です。梅雨時の他、予防的に時々鉢や栽培棚に撒くと良い。新芽や蕾が出る前の時期は特に忘れずに。



◆ 支柱用針金

洋ラン用カラー鉄線 (鉄線をカラー塩ビで被覆したもの)

	(色)	(No.)	(太さ)	(長さ)	(20 本束)	(100 本束)
太	イエローグリーン	#8	外径約 4.0mm	90cm	¥1,800	¥6,750
〃	〃	〃	〃	60cm	¥1,400	¥5,250
中	〃	#10	外径約 3.2mm	90cm	¥1,100	¥4,100
〃	〃	〃	〃	60cm	¥850	¥3,200
〃	〃	〃	〃	45cm	¥650	¥2,450
細	〃	#12	外径約 2.6mm	60cm	¥700	¥2,600
〃	〃	〃	〃	45cm	¥550	¥2,100
極細	〃	#14	外径約 2.0mm	60cm	¥500	¥1,800
〃	〃	〃	〃	45cm	¥400	¥1,500

◆ 便利グッズ

便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！


ステムクリップ

クリップ式で支柱と花茎をワンタッチで固定できます。No.1(大)は、カトレヤやデンドロビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。

No.1 (特大) 約 2.0cm 幅 濃緑色 (10 個入) ¥200 (20 個入) ¥400

No.2 (大) 約 1.5cm 幅 濃緑色 (20 個入) ¥250 (50 個入) ¥500

No.3 (中) 約 1.2cm 幅 濃緑色 (20 個入) ¥200 (50 個入) ¥400



止め吉

バルブや花茎を、無理なく、優しく誘引・固定できます。形よく仕立てると、蘭の見栄えがぐっと良くなり、管理もしやすくなります！..... (20 個入) 欠品中 (50 個入) 欠品中

- 使い方：①止め吉をつまみ、奥のくぼみに支柱(#10=3.2mm)を固定します。
 ②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。
 ③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。



支柱キャップ

洋ラン用カラー鉄線の先端切口部分にかぶせて使用。サビ防止や葉の保護にも有効。ソフトタイプ。

(細) カラー鉄線 #12 (2.6mm) 用 (#10 にも可) (100 個入) ¥400

(中) カラー鉄線 #10 (3.2mm) 用 (#8 にも可) (100 個入) ¥450

(太) カラー鉄線 #8 (4.0mm) 用 (100 個入) ¥500



◆ 吊金具

自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具)

2号鉢(6.0cm)～4号鉢(12.0cm)までの通常の鉢に利用可能。当社温室や各地の洋蘭展などで使用しており、お客様からのご要望が多いため手作りの販売をいたします。(価格はいずれも10本束の価格)

L(長さ約60cm) 欠品中 M(長さ約30cm) 欠品中 S(長さ約10cm) 欠品中

(しばらくの間販売を休止します)



ワンタッチで鉢(縁のある形のもの)にはめるだけ。
Mサイズ・Lサイズは、このように吊るして使います。




Sサイズは、壁面ネットに掛けて使います。

◆ 栽培用日除け(遮光ネット) (切売以外の工場直送品はセール時の割引対象外です)

洋蘭栽培用の遮光ネットは、材料、遮光率、大きさなど種々ありますので、栽培する蘭の種類、温室の日当たり、季節などにより、組み合わせて使用したり、張り替えたりすると便利です。

ダイオラッセル

特に洋蘭用として開発した#50は、市松模様編み(ラッセル編み)で、通風がよく丈夫です。シルバー#50SGはアルミ混入の特殊原糸を使用しており、従来のブラックに比べて光線を反射し遮光性に優れています。



(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオラン#50	ラッセル編	黒	約 50%	2m	50m	1本	¥24,420
ダイオラン#50 *	〃	〃	約 50%	2m	切売	m	¥800
ダイオランシルバー#50SG	〃	銀灰	約 45%	2m	50m	1本	¥28,270

ダイオミラー

表は銀色で太陽熱をカットし、裏は黒で花や緑を引き立て保護します。

(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオミラー#40HB-6	ラッセル編	銀・黒	約 40%	2m	50m	1本	¥37,840
ダイオミラー#50HB-6	ラッセル編	銀・黒	約 50%	2m	50m	1本	¥41,580
ダイオミラー#60HB-6	ラッセル編	銀・黒	約 60%	2m	50m	1本	¥44,770

ダイオネット

スタレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。

(品名及び品番)	(編み方)	(色)	(遮光率)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
ダイオネット#410	カラミ編み	黒	約 35%	2m	50m	1本	¥14,850
ダイオネット#410SG	〃	銀灰	約 30%	2m	50m	1本	¥16,610
ダイオネット#610	〃	黒	約 45%	2m	50m	1本	¥15,950
ダイオネット#610SG	〃	銀灰	約 40%	2m	50m	1本	¥19,690
ダイオネット#810	〃	黒	約 60%	2m	50m	1本	¥17,710
ダイオネット#810SG	〃	銀灰	約 55%	2m	50m	1本	¥21,340

※以上いずれも 50m 物(原反)は工場渡しの価格です。(代引便はご利用いただけません。)


送料：1本～3本までは ¥1,650 をご加算ください。4本以上の場合はメーカー負担となります。

沖縄、離島は実費申し受けます。(金額はお問い合わせください)

*印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。

◆ 吊 具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)

蝶型パンチ	20 個入り1袋	¥880
〃	50 個入り1袋	¥1,650
〃	100 個入り1袋	¥2,530
アイクリップ	20 個入り1袋	¥1,290
〃	50 個入り1袋	¥2,420
〃	100 個入り1袋	¥3,850



◆ 温室保温材 (200cm x 20m の弊社在庫品以外はセール時の割引対象外です)

サニーコート

省エネの温室内張用として開発されたもの。ポリエチレン系で中に空気層をもたせて二重に張り合わせた厚さ 2mm のフィルム。保温力にすぐれ、取り扱い容易で張り易い。冷暖房時にご利用ください。

(品名)	(幅)	(長さ)	(単位)	(価格)
サニーコート内張用	115cm—原反—	100m	1本	¥20,240
〃	135cm—原反—	100m	1本	¥23,760
〃	150cm—切断加工—	50m	1枚	¥15,840

”	150cm—原反—	100m	1 本	¥26,400
”	185cm—切断加工—	50m	1 枚	¥19,540
”	185cm—原反—	100m	1 本	¥32,560
”	200cm—切断加工—*	20m	1 枚	¥10,560
”	200cm—切断加工—	50m	1 枚	¥21,120
”	200cm—原反—	100m	1 本	¥35,200
”	230cm—原反—	100m	1 本	¥40,480
”	270cm—原反—	100m	1 本	¥47,520
”	300cm—原反—	100m	1 本	¥52,800

※ *印のもの(20m)は弊社在庫品です。

※ その他のもの(50m、100m)は工場直送品です。(代引便はご利用いただけません。)

※ 工場直送品の送料は1本 ¥1,650 をご加算ください。2本以上の場合はメーカー負担となります。

※ 沖縄、離島の送料は実費申し受けます。(金額はお問い合わせください)

※ 原反単位の加工(中継ぎ加工など)をお受けいたします。(加工費別)

サニーコート用両面接着テープ (幅 50mm x 長さ 20m) 1 巻 ¥1,980

サニーコートの接着用に開発された強力な農業用両面接着テープです。



◆ 洋ランの書籍

※以下、書籍等はセール時の割引対象外です。

あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！

洋ラン大全 (誠文堂新光社刊) ¥3,960 (本体¥3,600) 送料 ¥350

最新の図鑑であり、栽培の指南書でもあり、また洋ラン栽培の文化・歴史・エピソードが語られた、ちょっとディープな楽しい読み物でもある。一見難しそうな、ランの学名の話、交配・品種改良、ランの審査システム・審査基準等も、本書では、大変わかりやすく書かれている。これまでなかった、魅力あふれる1冊。あなたの興味のあるところから、ページを繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。



JOGA入賞花集 Vol.40 書籍版(日本洋蘭農業協同組合刊)...¥2,310 (消費税込) 送料 ¥100

2022年1年分の入賞花の写真とデータを掲載した入賞花集です。トップクラスの花を知ると、洋ラン観賞、栽培の楽しみも大きく広がります。

バックナンバーVol.32以降 (各¥1,800 ~ ¥2,310 消費税込) もございます。



JOGA入賞花集 データベース ¥16,500 (消費税込) アップデートのみ ¥2,750

1973年の審査開始以来2022年までの、約17,000点に及ぶすべての入賞花の記録と画像を一発検索。一度本体をお求めいただければ後はアップデートで最新データを追加可能。時代とともに進化する入賞花の変遷を知ることができます。

国際園芸の温室へ是非お越しください！

伊勢原のランのジャングルといえば、国際園芸の温室。

9:00~17:00まで、OPENしています。

可憐な花、珍しい花、ランがのびのび育つ姿、不思議な生態に出会えます。

ぜひお越しください！(毎週水曜は定休日)

ホームページのご案内

温室のご案内、イベント情報、コラムのほか、カタログや最新リストもご覧いただけます。

紙面の都合でカタログに掲載できなかったおすすめ品も随時ご紹介しています。

通信販売のお問合せ、ご注文もカンタン！ぜひご利用ください。



SNSもどうぞよろしく！温室で咲くランの花たちが、続々登場しています！

ご注文に際しご一読ください

本リストに掲載した商品の価格はすべて消費税 10%込の価格となっております。

◎ ご注文とご送金

- ・ ご注文には同封の注文書をご利用いただくと便利です。
- ・ 代金引換便、クレジットカードご利用の場合以外は、**ご注文はすべて前金**でお願いいたします。
ご送金前に、現品確保の上で作成する引受書をご請求いただきますと、送料を含む合計金額をお知らせいたします。
- ・ ご送金は**現金書留、郵便振替、銀行振込**いずれでも結構です。
送金先の口座は下記のとおりです。(銀行での送金手数料はお客様のご負担になります)
いずれも **国際園芸株式会社 口座**です。

郵便振替：00140-5-34311

三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金：6562383

みずほ銀行 平塚支店 普通預金：1989568

横浜銀行 伊勢原支店 普通預金：6059795

領収書は郵便振替、銀行振込の場合は原則としてお送りしておりませんので、窓口での受領書を保存してください。特に領収書が必要な場合はその旨お申し出下されば別途お送りいたします。

- ・ **通信販売では下記のクレジットカードがご利用いただけます。**

VISA, MasterCard, American Express, JCB, Diners

電話、注文書でご注文の場合は、カード番号、ご名義、有効期限、セキュリティコード(カード裏面の数字下3桁、American Express は表面右上4桁)を正確にお伝えください。メール、注文フォームでのご注文の場合は、注文確定後、Eメールにて請求書をお送りいたしますのでオンラインにてお支払手続きをお願いいたします。

- ・ **代金引換便** (一部の書籍や資材・器材のメーカー直送品にはご利用いただけません)
商品代金、送料などを含めたご利用代金すべてのお支払いを着払いでご利用いただけます。
代金引換手数料は下記のとおりです。

ご利用代金総額	33,000 円 (税込) 未満	330 円
	33,000 円 (税込) 円以上	サービス

◎ 発送と荷造送料

- ・ 株の発送は通常 ゆうパック、ゆうパック代金引換便を利用いたします。
- ・ 荷造り・取り扱いには万全を期しておりますが、万一事故がありましたら折り返しお知らせください。洋蘭は原則として鉢付きのままお送りしておりますが、栽培用素焼き鉢の性質上、輸送中の振動によるヒビ割れ・破損につきましては何卒ご容赦願います。到着後 8 日を過ぎたもの、また到着後植え替えをされた株の交換・返品は承りかねますのでご了承ください。
- ・ 資材、器材は洋蘭と一緒に梱包できない場合が多いため、送料は別途ご負担ください。

荷造・送料一覧表 (令和 5 年 8 月現在)

		Ⓐ 洋蘭お買上金額 33,000 円未満 (税込)	Ⓑ 洋蘭お買上金額 33,000 円以上 (税込)
①	関東、南東北、北陸、中部、信越	一律 ¥1,200	サービス
②	北東北、関西	一律 ¥1,400	サービス
③	中国、四国	一律 ¥1,500	サービス
④	北海道、九州	一律 ¥1,600	サービス
⑤	沖縄	一律 ¥1,800	サービス